

	<b>CENNÍK 2020</b> Platí od: 7. 4. 2020 Ceny sú bez DPH, exw. BG Graspoinntner s.r.o. Kuchyňa. Zmena sortimentu a cien vyhradená.			
	Číslo materiálu	Názov výrobku	Cena za MJ	Hmotnosť / počet ks na palete
<b>BETÓNOVÉ ŽĽABY</b>				
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV G 100 s liatinovou hranou</b>				
<b>Betónové žľaby</b>				
12500	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 100, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	55,68	23/49	
12501	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 101, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	63,26	23/49	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58		
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV V 100 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>				
<b>Betónové žľaby</b>				
12570	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 80, bez spádu	49,51	17/56	
12571	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 101, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 80, bez spádu	57,10	17/56	
12572	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	51,57	22/49	
12573	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 101, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	59,15	22/49	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58		
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>				
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>				
22156	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	49,14	3,5	
22157	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	42,59	1,8	
22152	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,69	4	
22153	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	49,14	2,1	
23250	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	62,24	6,4	
23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,69	3,3	
22352	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	3,6	
22353	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	2,2	
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	30,95	4,7	
22358	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	5	
22359	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	7,2	
22050	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	27,21	3,9	
22054	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tr. C 250 kN - úzka štrbina, s rýchlouzáverom	29,58	4,7	
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	27,21	4,2	
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	32,00	4,2	
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>				
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>				
22101	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	45,86	3,5	
22102	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	39,31	1,8	
22103	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	52,42	4	
22104	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	45,86	2,1	
22000	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	24,38	3,9	
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	24,38	4,2	
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	29,11	4,24	
<b>Príslušenstvo</b>				
22222	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	3,81	0,2	
22422	Čelná, koncová stena NW 100, výška 10 cm, nerezová V2A	6,46	0,2	
32021	Matica špeciálna	0,57		
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45		
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25		
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91		
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV G 150 s liatinovou hranou</b>				
<b>Betónové žľaby</b>				
12600	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 150, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	62,71	29/35	
12601	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 151, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	72,34	29/35	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60		
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV V 150 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>				
<b>Betónové žľaby</b>				
12670	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	53,70	28/35	
12671	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 151, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	65,33	28/35	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60		
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>				
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>				
22166	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	69,89	4,8	
22167	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,69	2,5	
22162	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	82,99	7,8	
22163	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,52	4,1	
23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	91,73	10,2	
23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,52	5,3	

22067	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	38,83	5,5
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	41,12	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	53,40	7,6
22362	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	8
22363	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	4,4
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22107	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	66,61	4,8
22108	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	53,51	2,5
22040	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	35,95	6,6
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	38,39	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,(bez 4 x spoj.mat.)	43,09	7,6
<b>Príslušenstvo</b>			
22232	Čelná, koncová stena NW 150, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	4,04	0,24
22432	Čelná, koncová stena NW 150, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	7,27	0,24
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV G 200 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
12700	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 200, s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	67,70	35/28
12701	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 201, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	79,12	35/28
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	11,60	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV V 200 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
12770	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	61,88	34/28
12771	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 201, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 100, bez spádu	73,30	34/28
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22174	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	86,27	12,6
22175	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	62,24	12,6
23270	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	133,22	16
23271	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	91,73	8,2
22372	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	10,1
22373	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	5,6
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	52,31	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,s rýchlouzáverom	61,26	9,3
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	46,86	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	53,01	9,3
<b>Príslušenstvo</b>			
22242	Čelná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	5,19	0,3
22442	Čelná, koncová stena NW 200, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	9,58	0,3
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV G 300 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
12800	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 300, s liatinovou hranou, výška 140, bez spádu	90,23	53/15
12801	BGF-Z Plytký žľab SV G NW 301, s liatinovou hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	101,65	53/15
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	11,60	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>BGF-Z Plytké žľaby SV V 300 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
12870	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 300, s oceľovou pozinkovanou hranou, výška 140, bez spádu	67,57	53/15
12871	BGF-Z Plytký žľab SV V NW 301, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, výška 140, bez spádu	79,00	53/15
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22184	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	206,39	23,6/30
22185	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	151,79	12,20
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	24,1
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	12,1
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	92,28	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN,s rýchlouzáverom	108,37	20,9/30

<b>Rošty bez rýchlostavby</b>			
<b>Žlab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr.. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	89,30	15,2
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	113,27	15,5
<b>Príslušenstvo</b>			
22252	Čelná, koncová stena NW 300, výška 14 cm, pozinkovaná	5,89	0,4
22452	Čelná, koncová stena NW 300, výška 14 cm, nerezová V2A	10,73	0,4
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 100 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14500	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	55,68	37/35
14501	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	56,07	41/35
14502	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	56,07	45/35
14503	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	57,28	48/28
14504	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	57,28	52/28
14505	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	63,26	37/35
14506	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	63,66	41/35
14507	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	63,66	45/35
14508	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 15-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	64,87	48/28
14509	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 101, č. 20-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	64,87	52/28
14510	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14511	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14512	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14513	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14514	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14515	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14516	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14517	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14518	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14519	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	56,07	37-45/35
14520	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14521	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14522	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14523	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14524	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14525	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14526	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14527	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14528	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14529	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	57,28	45-52/28
14530	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	35,42	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 100 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14570	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	49,51	36/35
14571	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	50,74	40/35
14572	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	50,74	43/35
14573	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	57,10	36/35
14574	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	58,32	40/35
14575	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 101, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	58,32	43/35
14576	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14577	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14578	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14579	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14580	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14581	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14582	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14583	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14584	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14585	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	50,74	36-43/35
14586	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, dĺžka 500 mm, bez spádu	32,33	
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
<b>Rošty s rýchlostavby</b>			
<b>Žlab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22156	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlostavby	49,14	3,5
22157	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlostavby	42,59	1,8
22152	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlostavby	55,69	4

22153	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	49,14	2,1
23250	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	62,24	6,4
23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,69	3,3
22352	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	3,6
22353	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	2,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	30,95	4,7
22358	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	5
22359	BG-SV Dierkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, priemer otvoru 8, tr. C 250 kN, s rýchlouzáverom	na objednávku	7,2
22050	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	27,21	3,9
22054	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tr. C 250 kN - úzka štrbina, s rýchlouzáverom	29,58	4,7
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	27,21	4,2
22756	Liatinový rošt s pozdižnými rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	32,00	4,2
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22101	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	45,86	3,5
22102	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	39,31	1,8
22103	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	52,42	4
22104	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	45,86	2,1
22000	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	24,38	3,9
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	24,38	4,2
22703	Liatinový rošt s pozdižnými rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	29,11	4,24
<b>Príslušenstvo</b>			
22206	BGU-Z Vpust SV G NW 100, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	115,59	49
22400	BGU-Z Vpust SV E NW 100, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 150	135,49	48
22195	BGU-Z Vpust SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	112,08	47,7
22510	Kalový kôš k vpustu NW 100, plastový čierny	14,78	0,37
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	22,60	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	14,21	0,2
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,50	0,4
22420	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A (BGU-Z SV)	8,56	0,3
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,79	0,5
22421	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, nerezová (BGU-Z SV)	19,42	0,3
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 150 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14601	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	65,69	52/20
14602	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	67,70	59/20
14603	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	67,70	62/15
14604	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	75,32	52/20
14605	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	77,33	59/20
14606	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 151, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	77,33	62/15
14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	55-59/20
14608	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	55-59/20
14609	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	55-59/20
14610	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	55-59/20
14611	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	55-59/20
14612	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	59-62/15
14613	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	59-62/15
14614	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	59-62/15
14615	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	59-62/15
14616	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	67,70	59-62/15
14617	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	42,47	
30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	9,60	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 150 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14670	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	60,08	54/20
14671	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	62,08	57/20
14672	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	62,08	61/15
14673	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	69,71	54/20
14674	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	71,71	57/20
14675	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 151, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	71,71	61/15
14676	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	54-57/20
14677	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	54-57/20
14678	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	54-57/20
14679	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	54-57/20
14680	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	54-57/20

14681	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	57-61/15
14682	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	57-61/15
14683	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	57-61/15
14684	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	57-61/15
14685	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	62,08	57-61/15
14686	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	39,67	
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22166	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	69,89	4,8
22167	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,69	2,5
22162	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	82,99	7,8
22163	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,52	4,1
23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	91,73	10,2
23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,52	5,3
22067	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN s rýchlouzáverom	38,83	5,5
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	41,12	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	53,40	7,6
22362	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	8
22363	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	4,4
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22107	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	66,61	4,8
22108	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný bez rýchlouzáveru	53,51	2,5
22040	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	35,95	6,6
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	38,39	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,(bez 4 x spoj.mat.)	43,09	7,6
<b>Príslušenstvo</b>			
22207	BGU-Z Vpust SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	142,29	82
22196	BGU-Z Vpust SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	141,63	80,7
22401	BGU-Z Vpust SV E NW 150, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 150	167,09	81
22521	Kalový koš NW 150 sklolaminát biely	24,51	0,37
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	8,68	0,6
22430	Čelná, koncová stena NW 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	20,52	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	16,18	0,7
22431	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	28,42	0,7
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 200 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14700	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	75,71	84/12
14701	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	78,51	88/12
14702	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	78,51	92/12
14703	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	87,12	84/12
14704	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 5-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	89,92	88/12
14705	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 201, č. 10-0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	89,92	92/12
14706	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	84-88/12
14707	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	84-88/12
14708	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	84-88/12
14709	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	84-88/12
14710	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	84-88/12
14711	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	88-92/12
14712	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	88-92/12
14713	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	88-92/12
14714	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	88-92/12
14715	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	78,51	88-92/12
14716	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	49,27	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 200 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14770	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	70,10	83/12
14771	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	74,10	88/12
14772	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	74,10	92/12
14773	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	81,51	83/12
14774	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 5-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	85,52	88/12
14775	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 201, č. 10-0, s oceľovou pozinkovanou hranou a s otvorom, bez spádu	85,52	92/12
14776	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	83-88/12
14777	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	83-88/12

14778	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	83-88/12
14779	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	83-88/12
14780	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	83-88/12
14781	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	83-88/12
14782	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	88-92/12
14783	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	88-92/12
14784	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	88-92/12
14785	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 10, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	74,10	88-92/12
14786	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu	46,46	88-92/12
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22174	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	86,27	12,6
22175	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	62,24	12,6
23270	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	133,22	16
23271	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	91,73	8,2
22372	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	10,1
22373	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	5,6
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	52,31	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,s rýchlouzáverom	61,26	9,3
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	46,86	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	53,01	9,3
<b>Príslušenstvo</b>			
22208	BGU-Z Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	165,41	97
22197	BGU-Z Vpust SV V NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200	165,45	95,7
22402	BGU-Z Vpust SV E NW 200, s nerezovou hranou V2A a presuvkou DN 200	186,80	96
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	30,26	0,37
22240	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	11,84	0,7
22440	Čelná, koncová stena NW 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	39,56	0,8
22241	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	16,97	0,9
22441	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	36,30	0,7
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV G 300 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14800	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	101,65	123/6
14803	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a otvorom, bez spádu	113,07	116/6
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>BGU-Z Univerzálne žľaby SV V 300 s oceľovou pozinkovanou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
14870	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	84,06	122/6
14872	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 300, č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	87,82	128/6
14873	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 301, č. 0, s pozinkovanou hranou a otvorom, bez spádu	95,47	115/6
14875	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 301, č. 10-0, s pozinkovanou hranou a otvorom, bez spádu	99,24	121/6
30002	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	11,60	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22184	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	206,39	23,6/30
22185	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	151,79	12,20
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	24,1
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	12,1
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	92,28	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN,s rýchlouzáverom	108,37	20,9/30
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
<b>Žľab s oceľ.pozink.,nerez. hranou len do záťaže tr. D</b>			
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	89,30	15,2
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	113,27	15,5
<b>Príslušenstvo</b>			
23410	BGU-Z Vpust SV G NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	192,13	214
23412	BGU-Z Vpust SV V NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200	174,12	214
23411	BGU-Z Vpust SV E NW 300, 550/565/990, 2-dielna, s nerezovou hranou a presuvkou DN 200	210,14	214
22523	Kalový kôš NW 300 sklolaminát biely	40,22	0,37
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	14,60	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	22,89	1,2
32021	Matica špeciálna	0,57	

32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
32019	Skrutka imbusová pozink. 10x25 s vejárovou podložkou	0,25	
32042	Skrutka imbusová nerez 10x25 s vejárovou podložkou	0,91	
<b>BG Štandardné žľaby 100</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
10000	BG Štandardný žľab NW 100, č. 0, bez spádu	18,82	59/20
10002	BG Štandardný žľab NW 100, č. 10-0, bez spádu	21,78	83/15
10007	BG Štandardný žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	26,41	55/20
10009	BG Štandardný žľab NW 101, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	29,36	67/15
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
<b>Rošty</b>			
10048	Mriežkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	34,39	4,5/200
10049	Mriežkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	24,41	2,4/24
10054	Liatinový rošt NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tr. D 400 kN (BG)	31,29	8,1/120
<b>Príslušenstvo</b>			
10056	BG Vpust NW 100, 500/210/560	72,92	83/10
22510	Kalový kôš NW 100, plastový čierny	14,78	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	14,21	0,2
10057	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, betónová (BG)	21,50	3,5
10058	Koncová stena NW 100, bez nátrubku, betónová (BG)	13,87	3,5
10059	Čelná stena NW 100, bez nátrubku, betónová (BG)	13,60	3,5
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 30/30 (BG)	2,08	0,1
32000-1	Patentný držiak na mriežk. rošt MW oko 30/10 (BG)	5,78	0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,96	0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,37	0,3
<b>BG Štandardné žľaby 150</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
10062	BG Štandardný žľab NW 150, č. 0, bez spádu	26,00	89/16
10064	BG Štandardný žľab NW 150, č. 10-0, bez spádu	28,65	103/12
10067	BG Štandardný žľab NW 151, č. 0, s otvorom, bez spádu	35,63	86/16
10069	BG Štandardný žľab NW 151, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	38,27	100/12
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
<b>Rošty</b>			
10094	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	53,51	8,3/150
10095	Mriežkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	34,26	4,2/16
10101	Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. D 400 kN (BG)	41,66	8,2/100
<b>Príslušenstvo</b>			
10104	BG Vpust NW 150, 500/270/570	75,74	94/8
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	24,51	0,37
10105	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, betónová (BG)	23,45	5
10106	Koncová stena NW 150 bez nátrubku, betónová (BG)	15,63	5
10107	Čelná stena NW 150, bez nátrubku, betónová (BG)	15,33	5
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW 30/30 (BG)	2,08	0,1
32000-1	Patentný držiak na mriežk. rošt MW oko 30/10 (BG)	5,78	0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,96	0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,37	0,3
<b>BG Štandardné žľaby 200</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
10109	BG Štandardný žľab NW 200, č. 0, bez spádu	31,73	125/12
10110	BG Štandardný žľab NW 200, č. 10-0, bez spádu	39,47	155/9
10111	BG Štandardný žľab NW 201, č. 0, s otvorom, bez spádu	43,15	125/12
10112	BG Štandardný žľab NW 201, č. 10-0, s otvorom, bez spádu	50,88	155/9
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
<b>Rošty</b>			
10125	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40/3, MW 30/10, Tr. C 250 kN, pozink. (BG)	66,55	11/100
10126	Mriežkový rošt NW 200, 500/260/40/3, MW 30/10, Tr. C 250 kN, pozink. (BG)	38,57	5,5/12
10117	Liatinový rošt NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	48,50	17/60
<b>Príslušenstvo</b>			
10118	BG Vpust NW 200, 500/340/600	88,39	119
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	30,26	0,37
10119	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 150, betónová (BG)	32,43	10
10120	Koncová stena NW 200 bez nátrubku, betónová (BG)	22,27	10
10121	Čelná stena NW 200, bez nátrubku, betónová (BG)	21,84	10
32000	Patentný držiak k mriežkovému roštu MW oko 30/30 (BG)	2,08	0,1
32000-1	Patentný držiak na mriežk. rošt MW oko 30/10 (BG)	5,78	0,1
32001	Patentný držiak k liatinovému roštu, čierny (BG)	1,96	0,1
32004	Držiak k liatinovému roštu 140/192/260, vrátane skrutky (BG)	2,37	0,3
<b>BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 100 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
16500	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	86,99	63/20

16501	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	86,99	68/20
16502	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	86,99	73/20
16503	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	88,15	78/15
16504	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	89,31	83/15
16505	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	106,24	63/20
16506	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	106,24	68/20
16507	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	106,24	73/20
16508	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	107,41	78/15
16509	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 101, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	108,56	83/15
16510	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16511	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16512	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16513	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16514	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16515	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16516	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16517	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16518	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16519	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	86,99	64-73/20
16520	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	88,15	74-83/15
16521	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	88,15	74-83/15
16522	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	88,15	74-83/15
16523	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	88,15	74-83/15
16524	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	88,15	74-83/15
16525	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	89,31	74-83/15
16526	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	89,31	74-83/15
16527	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	89,31	74-83/15
16528	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	89,31	74-83/15
16529	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	89,31	74-83/15
16530	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	62,75	
30024	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 100	19,25	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
23250	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	62,24	6,4
23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	55,69	3,3
23102	BG-SV Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	27,21	4,2
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	32,00	4,2
22754	BG-SV Liatinový - mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	30,95	4,7
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
23002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	24,38	4,2
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	29,11	4,24
22002	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	33,69	6
22035	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, plný, Tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	35,95	7,5
<b>Príslušenstvo</b>			
22200	BGZ-S Vpust SV G NW 100, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	150,26	67
22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	22,60	0,37
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	14,21	0,2
22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	7,50	0,4
22221	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	15,79	0,5
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
<b>BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 150 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
16600	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	102,79	86/16
16601	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	102,79	91/16
16602	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	102,79	96/16
16603	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	103,93	100/12
16604	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	105,08	105/12
16605	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	123,20	86/16
16606	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	123,20	91/16
16607	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	123,20	96/16
16608	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	124,34	100/12
16609	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	125,49	105/12
16610	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16611	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16612	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16613	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16614	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16615	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16616	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16617	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16



16618	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16619	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	102,79	87-96/16
16620	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	103,93	97-105/12
16621	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	103,93	97-105/12
16622	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	103,93	97-105/12
16623	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	103,93	97-105/12
16624	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	103,93	97-105/12
16625	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	105,08	97-105/12
16626	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	105,08	97-105/12
16627	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	105,08	97-105/12
16628	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	105,08	97-105/12
16629	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	105,08	97-105/12
16630	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	71,81	
30025	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 150	20,41	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	91,73	10,2
23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	65,52	5,3
22066	BG-SV Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rýchlouzáverom	41,12	7
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	53,40	7,6
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
22038	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	38,39	7
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	43,09	7,6
22005	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 15/75, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	54,51	11,4
<b>Príslušenstvo</b>			
22201	BGZ-S Vpust SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	179,37	95
22521	Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely	24,51	0,37
22230	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	8,68	0,6
22231	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	16,18	0,7
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
<b>BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 200 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
16700	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	117,57	114/12
16701	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 5-0, s liatinovou hranou, bez spádu	117,57	119/12
16702	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	117,57	124/12
16726	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	118,69	129/12
16727	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu	120,93	134/12
16703	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	138,73	114/12
16704	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 5-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	138,73	119/12
16705	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 10-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	138,73	124/12
16728	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 15-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	139,85	122/12
16729	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 201, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	142,09	125/12
16706	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16707	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16708	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16709	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16710	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16711	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 6, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16712	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 7, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16713	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 8, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16714	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 9, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16715	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 10, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	117,57	115-124/12
16730	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 11, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,69	125-134/12
16731	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,69	125-134/12
16732	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 13, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,69	125-134/12
16733	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 14, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,69	125-134/12
16734	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	118,69	125-134/12
16735	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 16, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	119,81	125-134/12
16736	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 17, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	119,81	125-134/12
16737	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 18, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	119,81	125-134/12
16738	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 19, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	119,81	125-134/12
16739	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	119,81	125-134/12
16716	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu	79,95	
30026	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 200	21,17	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
23270	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	133,22	16
23271	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom	91,73	8,2
22079	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	52,31	7,7
22774	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlouzáverom	61,26	9,3
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			

22039	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (2 x spoj.mat.)	46,86	7,7
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	53,01	9,3
22008	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	68,43	12
22037	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, plný, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	86,00	15,9
<b>Príslušenstvo</b>			
22204	BGZ-S Vpust SV G NW 200, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200	211,26	105
22522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	30,26	0,37
22240	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	11,84	0,7
22241	Koncová stena NW 200 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	16,97	0,9
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
<b>BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 300 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
16800	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	139,97	169/6
16801	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	163,04	169/6
16830	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, výška 615 mm, s liatinovou hranou, bez spádu, dĺžka 2500 mm	442,57	640
16831	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, výška 615 mm, s liatinovou hranou, bez spádu, dĺžka 1000 mm	177,03	256
30027	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 300	23,08	
<b>Rošty s rýchlouzáverom</b>			
22182	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	224,00	23,3
22183	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tr. C 250 kN, pozinkovaný	121,37	11,65
22382	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	24,1
22383	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový s rýchlouzáverom	na objednávku	12,1
23180	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, s rýchlouzáverom	92,28	16,5/30
22784	BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN	108,37	20,9
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
22043	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	89,30	15,2
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, Tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	113,27	15,5
22016	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	133,70	28,8
22017	Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, plný, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	138,46	34,6
<b>Príslušenstvo</b>			
22215	BGZ-S Vpust SV G NW 300, vrchný diel	120,08	90
22218	BG - Bodový vpust NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	103,02	120
22523	Kalový kôš NW 300 sklolaminát biely	40,22	0,37
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	14,60	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	22,89	1,2
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
<b>BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV G 400 s liatinovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
16850	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 400, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	162,36	225/4
16851	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 401, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	187,38	225/4
30028	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 400	25,02	
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
22041	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/200, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	141,90	20,5
22045	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 400, 500/447/25, MW 25/14, Tr. E 600 kN, bez 4x skrutiek	159,90	27
22019	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	203,70	40,55
22033	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, plný, tr. D/E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	304,46	38,4
<b>Príslušenstvo</b>			
22199	BGZ-S Vpust NW 400, vrchný diel	132,09	80
22218	BG - Bodový vpust NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	103,02	120
22524	Kalový kôš NW 400 sklolaminát biely	40,22	0,37
22260	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	14,70	2,1
22261	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	26,83	2,1
32021	Matica špeciálna	0,57	
32036	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	0,45	
<b>BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV V 500 s pozinkovanou oceľovou hranou</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
16950	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 2500 mm	521,92	950
16951	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s pozink. oceľovou hranou, bez spádu, dĺžka 1000 mm	258,30	380
16955	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 501, č. 0, s pozink. oceľ. hranou a s otvorom, bez spádu, dĺžka 2500 mm	617,71	
16956	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 501, č. 0, s pozink. oceľ. hranou a s otvorom, bez spádu, dĺžka 1000 mm	354,09	
30029	Príplatok za žľaby so spodným odtokom alebo Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 500	95,79	
<b>Rošty bez rýchlouzáveru</b>			
22042	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	176,27	39
22015	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tr. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	272,10	52,1
<b>Príslušenstvo</b>			
22270	Čelná, koncová stena NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	21,95	3,1
22271	Koncová stena NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	33,54	3,1
32058	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná	0,23	

32053	Zaistovacia skrutka M12x30 pozinkovaná	2,15	
<b>Priekopové žľaby</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
34014	Priekopový žľab NW 300 bez spádu, výška 395 mm, dĺžka 1000 mm	45,15	162/6
34015	Priekopový žľab NW 400 bez spádu, výška 495 mm, dĺžka 1000 mm	54,60	218/4
34055	Priekopový žľab NW 500 bez spádu, výška 625 mm, <b>dĺžka 2500 mm</b>	190,35	900
30027	Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 300	23,08	
30028	Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 400	25,02	
30029	Príplatok za rezanie žľabu BGZ- S NW 500	95,79	
<b>Rošty bez rýchlozáveru</b>			
34053	Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32, prejazdny os. autom	89,00	14/30
34049	Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32, prejazdny os. autom	102,00	16/30
34099	Kompozitný rošt NW 500, 1000x621x30, oko 38/38, pochádzny	105,00	
<b>Príslušenstvo</b>			
34133	Držiak na rošty s okom 32/32	5,40	0,2
22250	Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	14,60	1,3
22251	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	22,89	1,2
22260	Čelná, koncová stena NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	14,70	2,1
22261	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	26,83	2,1
22270	Čelná, koncová stena NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	21,95	3,1
22271	Koncová stena NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	33,54	3,1
<b>Žľab BG 400 žľabovkový</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
34130	Žľab BG 400 žľabovkový, bez spádu, výška 160, dĺžka 1000	32,50	133/8
<b>Rošty bez rýchlozáveru</b>			
34131	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, prejazdny os. autom	78,83	18
34136	Kompozitný rošt 1000/390/38, MW 38/38, prejazdny os. autom	84,50	9
34132	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 30/20, tr.B 125 kN	155,06	31
<b>Príslušenstvo</b>			
34133	Držiak na rošty s okom 30/30	5,40	0,2
34134	Držiak na rošty s okom 20/30	5,15	0,2
<b>Žľaby pre lesné cesty</b>			
<b>Betónové žľaby</b>			
19000	BG štrb. žľab profil U, dĺžka 2500 mm	169,20	1062,5
20910	BG Lesný žľab NW 100, dĺžka 2500 mm	363,50	1225
<b>Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou triedy F</b>			
		na objednávku	
20102	BG Letištný žľab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,	na objednávku	
20100	BG Letištný žľab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku	
20113	BG Letištný žľab s úkosom NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20110	BG Letištný žľab skráteneý NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20800	BG Letištný žľab NW 100, betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku	
<b>Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou triedy F</b>			
		na objednávku	
20810	BG Letištný žľab NW 200, betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku	
20302	BG Letištný žľab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,	na objednávku	
20300	BG Letištný žľab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku	
20812	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0 betónové telo žľabu, bez spádu, dĺžka 2500 mm	na objednávku	
20322	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0, s pozink. hranou, bez spádu, dĺžky 1000	na objednávku	
20320	BG Letištný žľab NW 200, č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku	
20313	BG Letištný žľab s úkosom NW 200 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20333	BG Letištný žľab s úkosom NW 200 č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20310	BG Letištný žľab skráteneý NW 200 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20330	BG Letištný žľab skráteneý NW 200 č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
<b>Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou triedy F</b>			
		na objednávku	
20402	BG Letištný žľab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 1000,	na objednávku	
20400	BG Letištný žľab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, dĺžky 2500,	na objednávku	
20413	BG Letištný žľab s úkosom NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20410	BG Letištný žľab skráteneý NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na objednávku	
20730	BG Kalový kôš do vpustu pre Letištný žľab <b>NW 100</b>	na objednávku	
20720	BG Vpust pre BG Letištný žľab <b>NW 100</b> , s pozinkovanou hranou	na objednávku	
20732	BG Kalový kôš do vpustu pre Letištný žľab <b>NW 200</b>	na objednávku	
20722	BG Vpust pre BG Letištný žľab <b>NW 200</b> , s pozinkovanou hranou	na objednávku	
<b>Príslušenstvo</b>			
32058	Matica špeciálna M12	0,23	
32053	Skrutka čierna zn. M12x30	2,15	