

**CENNÍK 2020**

Platí od: 7. 4. 2020

Ceny sú bez DPH, exw. BG Graspoinntner s.r.o. Kuchyňa. Zmena sortimentu a cien vyhradená.

Číslo materiálu	Názov výrobku	Cena za MJ	Hmotnosť / počet ks na palete
FILCOTEN			
FILCOTEN self - NW 100, výška 98 mm			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10710000	FILCOTEN self NW 100, výška 98 mm, bez spádu	14,50	7,75/48
10710080	FILCOTEN self NW 100, výška 98 mm, L=500 mm bez spádu	11,70	3,9
Rošty			
17010109	Liatinový rošt NW 100, 500/120/5, MW 15/25, Tr. B 125 kN s ocel. perom (self)	13,20	2,4/240
17010232	self Můstkový rošt NW 100, 1000/120/2, SW 5/80, pozink. pre os. autá (self)	5,88	1,2/270
17010233	self Můstkový rošt NW 100, 500/120/2, SW 5/80, pozink. pre os. autá (self)	3,53	0,6
17110237	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	60,77	4,4
17110238	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	76,22	2,2
17110337	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	125,66	4,4
17110338	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	105,47	2,2
Príslušenstvo			
10710091	FILCOTEN Vpust self NW 100, 500/138/380, s presuvkou DN100 a kalovým košom	67,60	17
17110297	Revízna šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	143,79	4,1
17110397	Revízna šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	181,28	4,1
19010221	Čelná/-koncová stena NW 100, bez odtoku, pozink (self)	5,73	0,1
19010222	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, pozink (self)	14,90	0,4
FILCOTEN light mini - NW 100, výška 55 mm			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10110000	FILCOTEN - light 100, mini, výška 55 mm, bez spádu	12,50	7,7/70
10110070	FILCOTEN - light 101, mini, výška 55 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	19,20	7,5
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
Rošty			
17010200	Můstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	7,12	1,6/270
17010201	Můstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	4,76	0,8
17010300	Můstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	30,45	1,6/270
17010301	Můstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	22,05	0,8
17010210	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	27,98	2,6/200
17010211	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	21,00	1,3
17010310	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	100,07	2,6/200
17010311	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	69,51	1,3
17010100	Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/124/5, MW 15/25, tr. C 250 kN (light)	15,23	2,6/240
17010150	Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/124/5, MW 15/25, tr. C 250 kN (light) s úpravou KTL	17,45	2,6/240
Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom			
17110237	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	60,77	4,4
17110238	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	76,22	2,2
17110297	Revízna šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	143,79	4,1
17110243	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	72,62	4,4
17110244	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	82,40	2,2
17110281	Revízna šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	129,78	4,1
17111204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	87,55	5,8
17111205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	72,10	3,0
17111206	Revízna šachta 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	156,56	5,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom			
17110337	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	125,66	4,4
17110338	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	105,47	2,2
17110397	Revízna šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	181,28	4,1
17110343	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	142,00	4,4
17110344	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	122,47	2,2
17110381	Revízna šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	227,63	4,1
17111304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	178,19	5,8
17111305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	129,78	3,0
17111306	Revízna šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	267,80	5,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Príslušenstvo			
19010200	Čelná, koncová stena NW 100, mini, pozinkovaná (light, tec mini)	3,50	0,3
19010300	Čelná, koncová stena NW 100, mini, nerezová V2A (light, tec mini)	5,00	0,3
32067	Patentný držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt	1,14	0,1

32068	Držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,75	0,1
FILCOTEN light - NW 100, výška 115 mm			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10311000	FILCOTEN - light 100, č.0, výška 115 mm, bez spádu	18,20	10,7/30
10311061	FILCOTEN - light 100, č.5-0, výška 140 mm, bez spádu	20,40	13,4/24
10311062	FILCOTEN - light 100, č.10-0, výška 165 mm, bez spádu	20,40	16/24
10311070	FILCOTEN - light 101, č.0, výška 115 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	26,90	10,7
10311071	FILCOTEN - light 101, č.5-0, výška 140 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	29,20	13,4
10311072	FILCOTEN - light 101, č.10-0, výška 165 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	29,20	16
10311001	FILCOTEN - light 100, č. 1, s 0,5 % spádom	20,40	11,1/24
10311002	FILCOTEN - light 100, č. 2, s 0,5 % spádom	20,40	11,6/24
10311003	FILCOTEN - light 100, č. 3, s 0,5 % spádom	20,40	12/24
10311004	FILCOTEN - light 100, č. 4, s 0,5 % spádom	20,40	12,5/24
10311005	FILCOTEN - light 100, č. 5, s 0,5 % spádom	20,40	13,4/24
10311006	FILCOTEN - light 100, č. 6, s 0,5 % spádom	20,40	13,9/24
10311007	FILCOTEN - light 100, č. 7, s 0,5 % spádom	20,40	14,3/24
10311008	FILCOTEN - light 100, č. 8, s 0,5 % spádom	20,40	14,8/24
10311009	FILCOTEN - light 100, č. 9, s 0,5 % spádom	20,40	15,1/24
10311010	FILCOTEN - light 100, č. 10, s 0,5 % spádom	20,40	15,5/24
10311050	FILCOTEN - light 100, č.0, výška 90 mm,dĺžka 500 mm, bez spádu	13,40	5,3
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
Rošty			
17010200	Môstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	7,12	1,6/270
17010201	Môstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	4,76	0,8
17010300	Môstkový rošt light NW 100, 1000/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	30,45	1,6/270
17010301	Môstkový rošt light NW 100, 500/124/2, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerezový V2A (light)	22,05	0,8
17010210	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	27,98	2,6/200
17010211	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	21,00	1,3
17010310	Mriežkový rošt light NW 100, 1000/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	100,07	2,6/200
17010311	Mriežkový rošt light NW 100, 500/124/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, nerezový V2A (light)	69,51	1,3
17010100	Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/124/5, MW 15/25, tr. C 250 kN (light)	15,23	2,6/240
17010150	Liatinový mriežkový rošt light NW 100, 500/124/5, MW 15/25, tr. C 250 kN (light) s úpravou KTL	17,45	2,6/240
Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom			
17110237	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	60,77	4,4
17110238	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	76,22	2,2
17110297	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	143,79	4,1
17110243	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	72,62	4,4
17110244	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	82,40	2,2
17110281	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	129,78	4,1
17111204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	87,55	5,8
17111205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	72,10	3,0
17111206	Revízná šachta 2S,Heelproof V NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	156,56	5,3
17110280	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 pozink, variabil. výška od 80 do 200	6,39	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom			
17110337	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	125,66	4,4
17110338	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	105,47	2,2
17110397	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	181,28	4,1
17110343	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	142,00	4,4
17110344	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	122,47	2,2
17110381	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	227,63	4,1
17111304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	178,19	5,8
17111305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	129,78	3,0
17111306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	267,80	5,3
17110380	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 nerez, variabil. výška od 80 do 200	7,62	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Príslušenstvo			
10310094	Vpust Filcoten light NW 100, 500/140/500 s presuvkou DN 100 a kalovým košom	73,40	25/20
30056	Pachový uzáver do vpustu DN100	5,00	0,1
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN 100	14,21	0,3
19010230	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná	6,24	0,3
19010232	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, pozinkovaná	16,20	0,4
19010330	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A	8,32	0,3
19010332	Koncová stena NW 100, s nátrubkom DN 100, nerezová V2A	46,24	0,4
32067	Patentný držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt	1,14	0,1
32068	Držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,75	0,1

FILCOTEN light mini - NW 150, výška 100 mm			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10115000	FILCOTEN - light 150, mini, výška 100 mm, bez spádu	17,30	16,8/32
10115070	FILCOTEN - light 151, mini, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	31,20	16
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
FILCOTEN light - NW 150			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10315000	FILCOTEN - light 150, č.0, výška 150 mm, bez spádu	22,90	19,7/20
10315070	FILCOTEN - light 151, č.0, výška 150 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	36,80	19,5/20
10315050	FILCOTEN - light 150, č.0, výška 150 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	16,00	9,9
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
Rošty			
17015200	Môstkový rošt light NW 150, 1000/178/2, SW 8/130, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	12,91	2,9/150
17015201	Môstkový rošt light NW 150, 500/178/2, SW 8/130, tr. A 15 kN, pozinkovaný (light)	7,98	1,5
17015210	Mriežkový rošt light NW 150, 1000/178/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	44,10	4,6/120
17015211	Mriežkový rošt light NW 150, 500/178/2, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný (light)	25,20	2,3
17015100	Liatinový mriežkový rošt light NW 150, 500/178/5, MW 15/28, tr. C 250 kN (light)	21,00	4,6/200
Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom			
17115243	Štrbinový rošt V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/173/143, výška štrbiny 110 mm	86,31	4,4
17115244	Štrbinový rošt E NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	85,49	2,2
17115281	Revízná šachta V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	167,89	4,1
17116204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	113,30	7,0
17116205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	99,91	3,5
17116206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	191,58	6,1
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom			
17115343	Štrbinový rošt E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/173/143, výška štrbiny 110 mm	175,62	4,4
17115344	Štrbinový rošt E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	134,11	2,2
17115381	Revízná šachta E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	277,07	4,1
17116304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	229,69	7,0
17116305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	160,68	3,5
17116306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	330,63	6,1
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Príslušenstvo			
10315092	Vpust Filcoten light NW 150, 500/195/650 s presuvkou a kalovým košom	91,30	45/16
30057	Pachový uzáver do vpustu DN150	13,60	0,3
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN150/87°	25,00	
19015200	mini Čelná, koncová stena NW 150, pozink. /pre výšku 100 mm a 120 mm/	6,13	0,3
19015300	mini Čelná, koncová stena NW 150, nerez V2A /pre výšku 100 mm a 120 mm/	9,36	0,3
19015230	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. (light, tec, pro)	7,28	0,5
19015330	Čelná, koncová stena NW 150, nerez V2A (light, tec, pro)	16,65	0,5
19015232	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 100, pozink. (light)	17,30	0,6
19015332	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 100, nerez V2A (light)	42,00	0,6
19020902	Nástavec výškový NW150/200, FILCOTEN light/tec/pro NW150/200, pozink. vrátane skrutiek	19,00	30/0,8
32067	Patentný držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt	1,14	0,1
32068	Držiak pre BGU,FCT Liatinový rošt, vrátane skrutky (BGU)	3,75	0,1
FILCOTEN Parkline - hrebeňový žľab NW 150, výška 35 mm			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
12515005	FILCOTEN parkline - hrebeňový žľab, šírka 150, výška=35 mm, štrbina 12,5 mm	21,00	80/9,2
12515075	FILCOTEN parkline - hrebeňový žľab, šírka 150, výška=35 mm, štrbina 12,5 mm so spodným odtokom	33,00	80/8,9
12515084	Křížový- rohový kus parkline 150, H=35 mm, SW12,5mm, FILCOTEN	14,30	1,34
12515383	Kryt na spodný odtok parkline 150, H=35 mm, SW12,5mm, nerez	30,00	0,06
12515385	Čelná-/ Konc. stena Parkline 150, H=35mm, nerez	4,80	0,02
12515296	Nástavec výškový FILCOTEN parkline 150 výška 35 mm, pozink. vrátane skrutiek	23,50	0,64
12515291	Pracovný kryt na PARKLINE 150, pozink.	14,40	1,62
12515392	Čistiace hrale parkline 150, H=35 mm, SW12,5mm, nerez	130,00	0,25
32142	Skrutka turbo TX 7,5 x 70mm, pozink. (potreba 4 ks k nástavcu)	0,15	
32143	Skrutka šesťhranná, DIN 933, M8x25 mm, pozink. (potreba 2 ks k nástavcu)	0,12	
FILCOTEN Parkline - hrebeňový žľab NW 150, výška 50 mm			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
12515001	FILCOTEN parkline - hrebeňový žľab, šírka 150, výška=50 mm, štrbina 17 mm	27,00	12,1/60
12515071	FILCOTEN parkline - hrebeňový žľab, šírka 150, výška=50 mm so spodným odtokom	33,00	11,8/60
12515081	Křížový - rohový PARKLINE 150, FILCOTEN, s prípravou na spodný odtok	25,00	1,12
12515391	Čistiace hrale PARKLINE 17 mm, nerez	60,00	0,25
12515386	Čelná / Koncová stena PARKLINE 150, nerez	5,23	0,09
12515384	Kryt na spodný odtok PARKLINE 17 mm, nerez	30,00	0,05

12515292	Pracovný kryt na PARKLINE 150, pozink.	14,40	1,62
19010902	Nástavec výškový NW100, FILCOTEN self/light/tec/pro NW100, parkline 150, pozink. vrátane skrutiek	14,90	0,60
32142	Skrutka turbo TX 7,5 x 70mm, pozink. (potreba 4 ks k nástavcu)	0,15	
32143	Skrutka šesťhranná, DIN 933, M8x25 mm, pozink. (potreba 2 ks k nástavcu)	0,12	
FILCOTEN Parkline - hrebeňový žľab NW 300, výška 50 mm			
Betónové žľaby z vláknotbetónu			
12530000	FILCOTEN parkline - hrebeňový žľab, šírka 300, výška=50 mm, štrbina 18 mm	35,00	25,3/30
12530070	FILCOTEN parkline - hrebeňový žľab, šírka 300, výška=50 mm so spodným odtokom	42,00	0,83
12530080	Křížový - rohový PARKLINE 300, s prípravou na spodný odtok, FILCOTEN	23,00	7,60
12515390	Čistiace hrable PARKLINE 18 mm, nerez	132,20	0,25
12530386	Čelná / Koncová stena PARKLINE 300, nerez	7,70	0,09
12515384	Kryt na spodný odtok PARKLINE 17 mm, nerez	30,00	0,05
12530291	Pracovný kryt na PARKLINE 300, pozink.	23,20	2,80
19030902	Nástavec výškový NW300, FILCOTEN pro NW300, parkline 300, pozink. vrátane skrutiek	20,10	1,10
12530390	Čistiace hrable parkline 300, H=50 mm, SW18mm, nerez	137,00	0,50
32142	Skrutka turbo TX 7,5 x 70mm, pozink. (potreba 4 ks k nástavcu)	0,15	
32143	Skrutka šesťhranná, DIN 933, M8x25 mm, pozink. (potreba 2 ks k nástavcu)	0,12	
FILCOTEN - city mini, výška 65 mm			
Betónové žľaby z vláknotbetónu			
10810000	FILCOTEN - city mini NW 100, výška=65 mm	24,00	55/10,2
10810070	FILCOTEN - city mini NW 100, výška=65 mm, so spodným odtokom	30,00	55/10,2
Príslušenstvo			
19010001	Čelná / koncová stena - city mini	6,50	0,30
19010390	Koncová stena city mini s nátrubkom DN150, nerez	27,30	0,2
FILCOTEN - step, výška 80 mm			
Čistiaca rohož s vaničkou z vláknotbetónu			
14155001	FILCOTEN step 600/400/80 mm	74,00	20/13,2
14155002	FILCOTEN step 750/500/80 mm	86,00	20/18
14155003	FILCOTEN step 1000/500/80 mm	101,00	10/25
Príslušenstvo			
17555001	Mriežkový rošt 600/400/20, oko MW 30/10, pozink.	43,30	20/4,8
17555002	Mriežkový rošt 750/500/20, oko MW 30/10, pozink.	65,00	20/6,7
17555003	Mriežkový rošt 1000/500/20, oko MW 30/10, pozink.	80,80	10/9,4
17555011	Rebrovaná kobercová rohožka, antracit, 600/400/20, hliník	na objednávku	20/3,3
17555012	Rebrovaná kobercová rohožka, antracit, 750/500/20, hliník	na objednávku	20/5,3
17555013	Rebrovaná kobercová rohožka, antracit, 1000/500/20, hliník	na objednávku	1,43
17555021	Gumená rohožka, čierna 600/400/20, hliník	na objednávku	20/4,6
17555022	Gumená rohožka, čierna 600/400/20, hliník	na objednávku	20/7,4
17555023	Gumená rohožka, čierna 600/400/20, hliník	na objednávku	10/9,8
FILCOTEN tec mini - NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknotbetónu			
10210201	FILCOTEN tec mini V NW 100, pozink. hrana, výška 80 mm, bez spádu	30,90	9,1/48
10210271	FILCOTEN tec mini V NW 101, pozink. hrana, výška 80 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	39,70	9
10210202	FILCOTEN tec mini V NW 100, pozink. hrana, výška 100 mm, bez spádu	33,00	10,5/42
10210272	FILCOTEN tec mini V NW 101, pozink. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	41,50	10
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
FILCOTEN tec mini - NW 100, s nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknotbetónu			
10210301	FILCOTEN tec mini E NW 100, nerez. hrana, výška 80 mm, bez spádu	59,60	9,1/48
10210371	FILCOTEN tec mini E NW 101, nerez. hrana, výška 80 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	68,60	9
10210302	FILCOTEN tec mini E NW 100, nerez. hrana, výška 100 mm, bez spádu	61,00	10,5/42
10210372	FILCOTEN tec mini V NW 101, nerez. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	70,00	10
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
Rošty			
17010202	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný	14,14	1,5/240
17010203	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný	11,88	0,8
17010302	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerez	27,30	1,5/240
17010303	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerez	19,95	0,8
17010206	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, pozinkovaný	42,95	4,5/120
17010207	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, pozinkovaný	28,46	2,2
17010306	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, nerez V2A	111,30	4,5/120
17010307	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, nerez V2A	75,08	2,2
17010220	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	37,80	2,5/120
17010221	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	31,50	1,3
17010222	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	40,43	3,3/120
17010223	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	33,60	1,6
17010322	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	175,35	3,3/120
17010323	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	116,03	1,6

17010402	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. C 250 kN s fiX-uzáverom	22,40	0,9/204
17010401	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. B 125 kN, s fiX-uzáverom	16,30	0,8/204
17010101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	14,90	3,2/240
17010106	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/6, tr. C 250 kN - úzke oko	17,10	3,6/240
17010111	tec Liatinový rošt NW 100, 500/122/20, SW 10/100 tr.B 125 kN	13,00	2,6/240
17010204	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	43,79	1,9/120
17010205	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	31,50	1
17010304	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, nerez V2A	75,60	1,9/120
17010305	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, nerez V2A	51,45	1
17010228	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	52,19	3,3/120
17010229	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	34,55	1,7
17010328	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	119,28	3,3/120
17010329	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	79,28	1,7
Príslušenstvo			
19010200	Čelná, koncová stena mini NW 100, pozink. (light, tec mini)	3,50	0,3
19010300	Čelná, koncová stena mini NW 100, nerez (light, tec mini)	5,00	0,3
19010902	Nástavec výškový so skrútkami	14,90	0,6
32087	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 100 (tec, tec mini)	10,40	0,1
FILCOTEN tec - NW 100 s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10410200	FILCOTEN tec V NW 100, č.0, výška 135 mm, bez spádu	33,10	13/30
10410261	FILCOTEN tec V NW 100, č.5-0, výška 160 mm, bez spádu	36,20	16,1/24
10410262	FILCOTEN tec V NW 100, č.10-0, výška 185 mm, bez spádu	36,20	18,7/24
10410270	FILCOTEN tec V NW 101, č.0, výška 135 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	41,90	13
10410271	FILCOTEN tec V NW 101, č.5-0, výška 160 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	44,90	16
10410272	FILCOTEN tec V NW 101, č.10-0, výška 185 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	50,00	18,5
10410201	FILCOTEN tec V NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	36,20	13,3/24
10410202	FILCOTEN tec V NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	36,20	13,8/24
10410203	FILCOTEN tec V NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	36,20	14,2/24
10410204	FILCOTEN tec V NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	36,20	14,6/24
10410205	FILCOTEN tec V NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	36,20	15/24
10410206	FILCOTEN tec V NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	36,20	15,3/24
10410207	FILCOTEN tec V NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	36,20	15,7/24
10410208	FILCOTEN tec V NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	36,20	16/24
10410209	FILCOTEN tec V NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	36,20	16,3/24
10410210	FILCOTEN tec V NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	36,20	16,7/24
10410211	FILCOTEN tec V NW 100, č. 11, s 0,5 % spádom	43,20	20,5/15
10410212	FILCOTEN tec V NW 100, č. 12, s 0,5 % spádom	43,20	20,9/15
10410213	FILCOTEN tec V NW 100, č. 13, s 0,5 % spádom	43,20	12,5/15
10410214	FILCOTEN tec V NW 100, č. 14, s 0,5 % spádom	43,20	22/15
10410215	FILCOTEN tec V NW 100, č. 15, s 0,5 % spádom	43,20	22,5/15
10410216	FILCOTEN tec V NW 100, č. 16, s 0,5 % spádom	43,20	23/15
10410217	FILCOTEN tec V NW 100, č. 17, s 0,5 % spádom	43,20	23,5/15
10410218	FILCOTEN tec V NW 100, č. 18, s 0,5 % spádom	43,20	24/15
10410219	FILCOTEN tec V NW 100, č. 19, s 0,5 % spádom	43,20	24,5/15
10410220	FILCOTEN tec V NW 100, č. 20, s 0,5 % spádom	43,20	25/15
10410250	FILCOTEN tec V NW 100, č.0, dĺžka 500 mm, bez spádu	22,00	6,5
10410251	FILCOTEN tec V NW 100 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, bez spádu, na bočné alebo vertikálne vŕtanie	22,50	18/24
10410252	FILCOTEN tec V NW 100 Nr. 10-0, dĺžka 500mm, bez spádu, na bočné alebo vertikálne vŕtanie	24,00	18,7/24
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
FILCOTEN tec - NW 100 s nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10410300	FILCOTEN tec E NW 100, č.0, výška 135 mm, bez spádu	61,50	13/30
10410361	FILCOTEN tec E NW 100, č.5-0, výška 160 mm, bez spádu	64,20	16,1/24
10410362	FILCOTEN tec E NW 100, č.10-0, výška 185 mm, bez spádu	64,20	18,7/24
10410370	FILCOTEN tec E NW 101, č.0, výška 135 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	70,50	13
10410371	FILCOTEN tec E NW 101, č.5-0, výška 160 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	73,20	16
10410372	FILCOTEN tec E NW 101, č.10-0, výška 185 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	78,40	18,5
10410301	FILCOTEN tec E NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	64,20	13,3/24
10410302	FILCOTEN tec E NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	64,20	13,8/24
10410303	FILCOTEN tec E NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	64,20	14,2/24
10410304	FILCOTEN tec E NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	64,20	14,6/24
10410305	FILCOTEN tec E NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	64,20	15/24
10410306	FILCOTEN tec E NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	64,20	15,3/24
10410307	FILCOTEN tec E NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	64,20	15,7/24
10410308	FILCOTEN tec E NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	64,20	16/24
10410309	FILCOTEN tec E NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	64,20	16,3/24
10410310	FILCOTEN tec E NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	64,20	16,7/24

10410311	FILCOTEN tec E NW 100, č. 11, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410312	FILCOTEN tec E NW 100, č. 12, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410313	FILCOTEN tec E NW 100, č. 13, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410314	FILCOTEN tec E NW 100, č. 14, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410315	FILCOTEN tec E NW 100, č. 15, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410316	FILCOTEN tec E NW 100, č. 16, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410317	FILCOTEN tec E NW 100, č. 17, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410318	FILCOTEN tec E NW 100, č. 18, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410319	FILCOTEN tec E NW 100, č. 19, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410320	FILCOTEN tec E NW 100, č. 20, s 0,5 % spádrom	70,00	na objednávku
10410350	FILCOTEN tec E NW 100, č.0, dĺžka 500 mm, bez spádu	45,70	6,5
10410351	FILCOTEN tec E NW 100 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, bez spádu, na bočné alebo vertikálne vŕtanie	48,00	7
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
Rošty			
17010202	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný	14,14	1,5
17010203	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, pozinkovaný	11,88	0,8
17010302	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerez	27,30	1,5/240
17010303	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. A 15 kN, nerez	19,95	0,8
17010206	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, pozinkovaný	42,95	4,5/120
17010207	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, pozinkovaný	28,46	2,2
17010306	tec Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, nerez V2A	111,30	4,5/120
17010307	tec Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/85, tr. C 250 kN, nerez V2A	75,08	2,2
17010220	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	37,80	2,5/120
17010221	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	31,50	1,3
17010222	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	40,43	3,3/120
17010223	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	33,60	1,6
17010322	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	175,35	3,3/120
17010323	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	116,03	1,6
17010402	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. C 250 kN s fix-uzáverom	22,40	0,9/204
17010401	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. B 125 kN, s fix-uzáverom	16,30	0,8/204
17010101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	14,90	3,2/240
17010106	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/6, tr. C 250 kN - úzke oko	17,10	3,6/240
17010111	tec Liatinový rošt NW 100, 500/122/20, SW 10/100 tr.B 125 kN	13,00	2,6/240
17010204	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	43,79	1,9/120
17010205	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, pozinkovaný	31,50	1
17010304	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, nerez V2A	75,60	1,9/120
17010305	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. A 15 kN, nerez V2A	51,45	1
17010228	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	52,19	3,3/120
17010229	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	34,55	1,7
17010328	tec Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	119,28	3,3/120
17010329	tec Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø 6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	79,28	1,7
Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom			
17110237	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	60,77	4,4
17110238	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	76,22	2,2
17110297	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	143,79	4,1
17110243	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	72,62	4,4
17110244	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	82,40	2,2
17110281	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	129,78	4,1
17111204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	87,55	5,8
17111205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	72,10	3,0
17111206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	156,56	5,3
17110295	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 18 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	133,90	5,0
17110280	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 pozink, variabil. výška od 80 do 200	6,39	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom			
17110337	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 1000/123/103, výška štrbiny 80 mm	125,66	4,4
17110338	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	105,47	2,2
17110397	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. B 125 kN, 500/123/103, výška štrbiny 80 mm	181,28	4,1
17110343	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	142,00	4,4
17110344	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	122,47	2,2
17110381	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	227,63	4,1
17111304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	178,19	5,8
17111305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	129,78	3,0
17111306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	267,80	5,3
17110380	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 nerez, variabil. výška od 80 do 200	7,62	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1

Príslušenstvo			
10410293	tec Vpust V NW 100 pozink., 500/144/500 s presuvkou DN 100 a kalovým košom	83,30	24/20
10410294	tec Vpust V NW 100 pozink., 500/144/500 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	86,40	24/20
10410391	tec Vpust E NW 100 nerez V2A, 500/144/500 s presuvkou DN 100	88,00	24/20
10410393	tec Vpust E NW 100 nerez V2A, 500/144/500 s presuvkou DN 100 a kalovým košom	99,90	24/20
10410394	tec Vpust E NW 100 nerez V2A, 500/144/500 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	109,30	24/20
30056	Pachový uzáver do vpustu DN100	5,00	0,1
30057	Pachový uzáver do vpustu DN150	13,60	0,2
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	14,21	0,3
19010230	Čelná, koncová stena NW 100, pozink.	6,24	0,3
19010231	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, pozink.	16,00	0,4
19010330	Čelná, koncová stena NW 100, nerez	8,32	0,3
19010331	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, nerez	34,10	0,4
32087	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 100 (tec, tec mini)	10,40	0,1
FILCOTEN tec - NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknotbetónu			
10415200	FILCOTEN tec V NW 150 č.0, pozink. hrana, výška 192 mm, bez spádu	39,10	23/16
10415270	FILCOTEN tec V NW 151 č.0, pozink. hrana, výška 192 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	53,10	23/16
10415250	FILCOTEN tec V NW 150 č.0, pozink. hrana, výška 192 mm, bez spádu, L= 500 mm	28,05	11,5
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
FILCOTEN tec - NW 150, s nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknotbetónu			
10415300	FILCOTEN tec E NW 150 č.0, pozink. hrana, výška 192 mm, bez spádu	66,60	23/16
10415370	FILCOTEN tec E NW 151 č.0, pozink. hrana, výška 192 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	81,00	23/16
10415350	FILCOTEN tec E NW 150 č.0, pozink. hrana, výška 192 mm, bez spádu, L= 500 mm	49,40	11,5
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
Rošty			
17015220	tec Mriežkový rošt NW 150, 1000/175/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	46,28	4,6/100
17015221	tec Mriežkový rošt NW 150, 500/175/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	37,44	2,4
17015222	tec Mriežkový rošt NW 150, 1000/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	56,16	6,9/100
17015223	tec Mriežkový rošt NW 150, 500/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	47,84	3,6
17015322	tec Mriežkový rošt NW 150, 1000/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	217,36	6,9/100
17015323	tec Mriežkový rošt NW 150, 500/175/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	124,80	3,6
17015101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/175/20, MW 28/14, tr. C 250 kN	24,00	4,9/128
17015111	tec Liatinový rošt NW 150, 500/172/20, SW 10/150, B125 (tec, pro) fiX	22,00	4,5/128
Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom			
17115243	Štrbinový rošt V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/173/143, výška štrbiny 110 mm	86,31	4,4
17115244	Štrbinový rošt V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	85,49	2,2
17115281	Revízná šachta V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	167,89	4,1
17116204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	113,30	7,0
17116205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	99,91	3,5
17116206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	191,58	6,1
37951	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, pozinkovaná	18,54	0,5
37950	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 500 mm, pozinkovaná	15,97	0,25
17110280	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 pozink, variabil. výška od 80 do 200	6,39	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom			
17115343	Štrbinový rošt E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/173/143, výška štrbiny 110 mm	175,62	4,4
17115344	Štrbinový rošt E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	134,11	2,2
17115381	Revízná šachta E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	277,07	4,1
17116304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	229,69	7,0
17116305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	160,68	3,5
17116306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	330,63	6,1
17110380	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 nerez, variabil. výška od 80 do 200	7,62	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Príslušenstvo			
10415292	tec Vpust V NW 150 pozink., 500/199/650 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	112,50	40/16
10415392	tec Vpust E NW 150 nerez V2A, 500/199/650 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	129,10	40/16
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN150/87°	25,00	5
30057	Pachový uzáver do vpustu DN150	13,60	0,2
19015230	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. (light, tec, pro)	7,28	0,5
19015231	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 150, pozink.	17,00	0,6
19015330	Čelná, koncová stena NW 150, nerez V2A (light, tec, pro)	16,65	0,5
19015331	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 150, nerez V2A	40,00	0,6
32088	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 150 (tec)	8,90	0,1
37961	Drev.vložka do štrbiny 12,5 mm,L=1000mm	3,20	0,2

39962	Drev.vložka do štrbiny 2 x 6mm,L=1000mm	4,00	0,2
19020902	Nástavec výškový so skrútkami	19,00	0,1
FILCOTEN tec - NW 200, s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10220200	FILCOTEN tec V NW 200, pozink. hrana, výška 195 mm, bez spádu	46,50	28/12
10220270	FILCOTEN tec V NW 201, pozink. hrana, výška 195 mm, bez spádu so spodným odtokom DN 200	66,00	26
10220250	FILCOTEN tec V NW 200, pozink. hrana, výška 195 mm, bez spádu, L = 500 mm	31,00	14
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
FILCOTEN tec - NW 200, s nerezovou V2A hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10220300	FILCOTEN tec E NW 200, nerez. hrana, výška 195 mm, bez spádu	73,00	28/12
10220370	FILCOTEN tec E NW 201, nerez. hrana, výška 195 mm, bez spádu so spodným odtokom DN 200	96,00	26
10220350	FILCOTEN tec E NW 200, nerez. hrana, výška 195 mm, bez spádu, L = 500 mm	55,00	14
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
Rošty			
17020228	tec Dierkový rošt NW 200, 1000/222/20, ø 6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	144,38	13,5/60
17020229	tec Dierkový rošt NW 200, 500/222/20, ø 6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	95,76	6,7
17020328	tec Dierkový rošt NW 200, 1000/222/20, ø 6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	225,75	13,5/60
17020329	tec Dierkový rošt NW 200, 500/222/20, ø 6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	149,10	6,7
17020220	tec Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	57,23	6,0/60
17020221	tec Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. B 125 kN, pozinkovaný	42,00	3,1
17020222	tec Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	73,50	8,8/60
17020223	tec Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	53,55	4,5
17020322	tec Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	na objednávku	8,8/60
17020323	tec Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	na objednávku	4,5
17020101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	31,00	7,3/112
Príslušenstvo			
10220292	tec Vpust V NW 200 pozink., 500/260/650 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	147,20	48/6
10220392	tec Vpust E NW 200 nerez V2A, 500/260/650 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	163,80	48/6
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN200/87°	55,00	7,4
19020230	Čelná, koncová stena NW 200, pozink.	10,00	0,8
19020232	Koncová stena NW 200, s odtokom DN 150, pozink.	17,00	1,1
19020330	Čelná, koncová stena NW 200, nerez V2A	19,00	0,8
19020332	Koncová stena NW 200, s odtokom DN 150, nerez V2A	42,00	0,5
19020902	Nástavec výškový so skrútkami	19,00	0,8
32089	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 200 (tec)	10,50	0,1
FILCOTEN pro mini - NW 100, s liatinovou, oceľovou pozinkovanou a nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10510200	FILCOTEN pro mini V NW 100, pozink. hrana, výška 60 mm, bez spádu	38,00	8,5/50
10510270	FILCOTEN pro mini V NW 101, pozink. hrana, výška 60 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	46,70	8,5
10510300	FILCOTEN pro mini E NW 100, nerezová hrana, výška 60 mm, bez spádu	105,00	8,5/50
10510370	FILCOTEN pro mini E NW 101, nerezová hrana, výška 60 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	113,00	8,5
10510101	FILCOTEN pro mini G NW 100, liat. hrana, výška 80 mm, bez spádu	57,50	11,1/40
10510171	FILCOTEN pro mini G NW 101, liat. hrana, výška 80 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	66,50	8,5
10510201	FILCOTEN pro mini V NW 100, pozink. hrana, výška 80 mm, bez spádu	40,00	10,2/40
10510271	FILCOTEN pro mini V NW 101, pozink. hrana, výška 80 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	50,00	10,2
10510301	FILCOTEN pro mini E NW 100, nerezová hrana, výška 80 mm, bez spádu	106,00	10,2/40
10510371	FILCOTEN pro mini E NW 101, nerezová hrana, výška 80 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	112,70	10,2
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
Rošty			
17010222	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	40,43	3,3/120
17010223	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	33,60	1,6
17010322	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	175,35	3,3/120
17010323	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	116,03	1,6
17010402	tec Plastový rošt COMBee, dierka ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. C 250 kN s fix-uzáverom	22,40	0,9/204
17010226	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	71,40	7,4/120
17010227	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	51,45	3,8
17010326	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, nerez V2A	246,75	7,4/120
17010327	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, nerez V2A	169,58	3,8
17010206	pro Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, pozinkovaný	42,95	4,5/120
17010207	pro Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, pozinkovaný	28,46	2,2
17010306	pro Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, nerez V2A	111,30	4,5/120
17010307	pro Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, nerez V2A	75,08	2,2
17010228	pro Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	52,19	3,3/120
17010229	pro Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	34,55	1,7
17010328	pro Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	119,28	3,3/120
17010329	pro Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	79,28	1,7
17010101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	14,90	3,2/240

17010104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	20,00	3,4/240
17010110	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/9, tr. D 400 kN	21,00	3,4/240
17010103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 22/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	27,00	4,2/120
17010105	pro Liatinový rošt NW 100, 500/122/20, SW 14/100, tr. E 600 kN	25,00	4,3/160
17010106	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/6, tr. C 250 kN, úzke oko	17,10	3,6/240
17010183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" NW 100, 500/122/20, Tr. D 400 kN (pro) fiX	26,00	4,1/240
17010184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" NW100, 500/122/20, Tr. D400 kN (pro) fiX	23,00	3,6/240
17010180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE" 500/122/20 tr.E 600 kN	28,00	5,2/240
Príslušenstvo			
19010200	Čelná, koncová stena mini NW 100, pozink. (pro mini)	3,50	0,1
19010300	Čelná, koncová stena mini NW 100, nerez (pro mini)	5,00	0,1
32087	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 100 (tec, tec mini, pro mini)	10,40	0,1
32103	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke), pozink.	0,55	0,1
32109	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke), nerez	1,90	0,1
FILCOTEN pro - NW 100, s liatinovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10610100	FILCOTEN pro G NW 100, č.0, výška 142 mm, bez spádu	64,90	18,5/25
10610161	FILCOTEN pro G NW 100, č.5-0, výška 167 mm, bez spádu	69,00	20,8/20
10610162	FILCOTEN pro G NW 100, č.10-0, výška 195 mm, bez spádu	72,00	23/20
10610164	FILCOTEN pro G NW 100, č.20-0, výška 245 mm, bez spádu	79,90	27/15
10610170	FILCOTEN pro G NW 101, č.0, výška 142 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	71,50	18,5/25
10610171	FILCOTEN pro G NW 101, č.5-0, výška 167 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	76,00	20,8/20
10610172	FILCOTEN pro G NW 101, č.10-0, výška 195 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	79,00	23/20
10610174	FILCOTEN pro G NW 101, č.20-0, výška 245 mm, bez spádu	87,90	27/15
10610101	FILCOTEN pro G NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	69,00	19/25
10610102	FILCOTEN pro G NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	69,00	19,3/25
10610103	FILCOTEN pro G NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	69,00	19,6/25
10610104	FILCOTEN pro G NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	69,00	19,9/25
10610105	FILCOTEN pro G NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	69,00	20,3/20
10610106	FILCOTEN pro G NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	69,00	20,6/20
10610107	FILCOTEN pro G NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	69,00	21/20
10610108	FILCOTEN pro G NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	69,00	21,5/20
10610109	FILCOTEN pro G NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	69,00	22/20
10610110	FILCOTEN pro G NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	69,00	23/20
10610180	FILCOTEN pro G NW 100, č.0, výška 142 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	39,00	9
10610181	FILCOTEN pro G NW 100 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, bez spádu, pre bočný odtok	43,00	13,5/20
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
FILCOTEN pro - NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10610200	FILCOTEN pro V NW 100, č.0, výška 142 mm, bez spádu	49,90	17,6/30
10610261	FILCOTEN pro V NW 100, č.5-0, výška 167 mm, bez spádu	52,00	17,9/25
10610262	FILCOTEN pro V NW 100, č.10-0, výška 195 mm, bez spádu	55,00	21,9/20
10610264	FILCOTEN pro V NW 100, č.20-0, výška 245 mm, bez spádu	58,00	31/15
10610270	FILCOTEN pro V NW 101, č.0, výška 142 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	57,00	17/30
10610271	FILCOTEN pro V NW 101, č.5-0, výška 167 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	59,00	17,2/25
10610272	FILCOTEN pro V NW 101, č.10-0, výška 195 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	62,00	21,2/20
10610274	FILCOTEN pro V NW 101, č.20-0, výška 245 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	65,00	30/15
10610201	FILCOTEN pro V NW 100, č. 1, s 0,5 % spádom	52,00	18,1/25
10610202	FILCOTEN pro V NW 100, č. 2, s 0,5 % spádom	52,00	18,46/30
10610203	FILCOTEN pro V NW 100, č. 3, s 0,5 % spádom	52,00	18,82/30
10610204	FILCOTEN pro V NW 100, č. 4, s 0,5 % spádom	52,00	19,18/30
10610205	FILCOTEN pro V NW 100, č. 5, s 0,5 % spádom	52,00	19,54/25
10610206	FILCOTEN pro V NW 100, č. 6, s 0,5 % spádom	52,00	19,9/25
10610207	FILCOTEN pro V NW 100, č. 7, s 0,5 % spádom	52,00	20,26/25
10610208	FILCOTEN pro V NW 100, č. 8, s 0,5 % spádom	52,00	20,62/25
10610209	FILCOTEN pro V NW 100, č. 9, s 0,5 % spádom	52,00	20,98/25
10610210	FILCOTEN pro V NW 100, č. 10, s 0,5 % spádom	52,00	21,7/20
10610280	FILCOTEN pro V NW 100, č.0, výška 142 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	32,00	8,8
10610281	FILCOTEN pro V NW 100 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, bez spádu, pre bočný odtok	35,00	13,2/20
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
FILCOTEN pro - NW 100 s nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10610300	FILCOTEN pro E NW 100, č.0, výška 145 mm, bez spádu	111,20	17,5/25
10610370	FILCOTEN pro E NW 101, č.0, výška 145 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100	116,00	18,6/20
10610361	FILCOTEN pro E NW 100, č.5-0, výška 167 mm, bez spádu	114,50	17,9/25
10610362	FILCOTEN pro E NW 100, č.10-0, výška 195 mm, bez spádu	117,10	21,9/20
10610371	FILCOTEN pro E NW 101, č.5-0, výška 167 mm, bez spádu	123,00	17,2/25
10610372	FILCOTEN pro E NW 101, č.10-0, výška 195 mm, bez spádu	126,00	21,2/20

10610301	FILCOTEN pro E NW 100, č.1, bez spádu	114,50	18,1/25
10610302	FILCOTEN pro E NW 100, č.2, bez spádu	114,50	18,46/30
10610303	FILCOTEN pro E NW 100, č.3, bez spádu	114,50	18,82/30
10610304	FILCOTEN pro E NW 100, č.4, bez spádu	114,50	19,18/30
10610305	FILCOTEN pro E NW 100, č.5, bez spádu	114,50	19,54/25
10610306	FILCOTEN pro E NW 100, č.6, bez spádu	114,50	19,9/25
10610307	FILCOTEN pro E NW 100, č.7, bez spádu	114,50	20,26/25
10610308	FILCOTEN pro E NW 100, č.8 bez spádu	114,50	20,62/25
10610309	FILCOTEN pro E NW 100, č.9, bez spádu	114,50	20,98/25
10610310	FILCOTEN pro E NW 100, č.10, bez spádu	114,50	21,7/20
30003	Príplatok za rezanie žľabu	7,58	
	Rošty		
17010222	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	40,43	3,3/120
17010223	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	33,60	1,6
17010322	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	175,35	3,3/120
17010323	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	116,03	1,6
17010402	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. C 250 kN s fix-uzáverom	22,40	0,9/204
17010226	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	71,40	7,4/120
17010227	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	51,45	3,8
17010326	pro Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, nerez V2A	246,75	7,4/120
17010327	pro Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, nerez V2A	169,58	3,8
17010206	pro Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, pozinkovaný	42,95	4,5/120
17010207	pro Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, pozinkovaný	28,46	2,2
17010306	pro Můstkový rošt NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, nerez V2A	111,30	4,5/120
17010307	pro Můstkový rošt NW 100, 500/122/20, SW 8/80, tr. C 250 kN, nerez V2A	75,08	2,2
17010228	pro Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	52,19	3,3/120
17010229	pro Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	34,55	1,7
17010328	pro Dierkový rošt NW 100, 1000/122/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	119,28	3,3/120
17010329	pro Dierkový rošt NW 100, 500/122/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez V2A	79,28	1,7
17010101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	14,90	3,2/240
17010104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	20,00	3,4/240
17010110	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/9, tr. D 400 kN	21,00	3,4/240
17010103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 22/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	27,00	4,2/120
17010105	pro Liatinový rošt NW 100, 500/122/20, SW 14/100, tr. E 600 kN	25,00	4,3/160
17010106	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 100, 500/122/20, MW 29/6, tr. C 250 kN, úzke oko	17,10	3,6/240
17010183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" NW 100, 500/122/20, Tr. D 400 kN (pro) fiX	26,00	4,1/240
17010184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" NW100, 500/122/20, Tr. D400 kN (pro) fiX	23,00	3,6/240
17010180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE" 500/122/20 tr.E 600 kN	28,00	5,2/240
	Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom		
17110243	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	72,62	4,4
17110244	Štrbinový rošt V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	82,40	2,2
17110281	Revízná šachta V NW 100, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	129,78	4,1
17110280	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 pozink, variabil. výška od 80 do 200	6,39	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
	Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom		
17110343	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/123/133, výška štrbiny 110 mm	142,00	4,4
17110344	Štrbinový rošt E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	122,47	2,2
17110381	Revízná šachta E NW 100, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/123/133, výška štrbiny 110 mm	227,63	4,1
17110380	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 nerez, variabil. výška od 80 do 200	7,62	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
	Príslušenstvo		
10610192	pro Vpust G NW 100 liat. hrana, 500/145/600 s presuvkou DN 100 a kalovým košom	115,60	32,9/10
10610292	pro Vpust V NW 100 pozink., 500/145/600 s presuvkou DN 100 a kalovým košom	106,20	32,4/10
10610392	pro Vpust E NW 100 nerez, 500/145/600 s presuvkou DN 100 a kalovým košom	162,10	32,4/10
30056	Pachový uzáver do vpustu DN100	5,00	0,1
30019	Pachový uzáver do spodného otvoru DN100	14,21	0,3
19010230	Čelná, koncová stena NW 100, pozink.	6,24	0,3
19010231	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, pozink.	16,00	0,4
19010215	Čelná, koncová stena NW 100/20-0, pozink.	7,00	0,3
19010216	Koncová stena NW 100/20-0, s odtokom DN 100, pozink.	18,00	0,4
19010330	Čelná, koncová stena NW 100, nerezová V2A	8,32	0,3
19010331	Koncová stena NW 100, s odtokom DN 100, nerezová V2A	34,10	0,4
32087	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 100 (tec, pro)	10,40	0,1
32103	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v klietke), pozink.	0,55	0,1
32109	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v klietke), nerez	1,90	0,1
19010902	Nástavec výškový so skrutkami	14,90	0,1
	FILCOTEN pro mini - NW 150, s liatinovou, oceľovou pozinkovanou a nerezovou hranou		
	Betónové žľaby z vláknobetónu		

10515102	FILCOTEN pro mini G NW 150, liat. hrana, výška 100 mm, bez spádu	66,10	17,2/24
10515172	FILCOTEN pro mini G NW 151, liat. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	80,00	17,2
10515100	FILCOTEN pro mini G NW 150, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu	71,00	18,9/20
10515170	FILCOTEN pro mini G NW 151, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	80,96	18,5
10515101	FILCOTEN pro mini G NW 150, liat. hrana, výška 170 mm, bez spádu	76,14	23,2/16
10515171	FILCOTEN pro mini G NW 151, liat. hrana, výška 170 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	85,31	22,9
10515202	FILCOTEN pro mini V NW 150, pozink. hrana, výška 100 mm, bez spádu	47,99	18,9/20
10515272	FILCOTEN pro mini V NW 151, pozink. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	61,40	18,5
10515200	FILCOTEN pro mini V NW 150, pozink. hrana, výška 120 mm, bez spádu	52,00	18,9/20
10515270	FILCOTEN pro mini V NW 151, pozink. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	63,56	18,5
10515201	FILCOTEN pro mini V NW 150, pozink. hrana, výška 170 mm, bez spádu	53,00	23,2/16
10515271	FILCOTEN pro mini V NW 151, pozink. hrana, výška 170 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	68,00	22,9
10515302	FILCOTEN pro mini E NW 150, nerez. hrana, výška 100 mm, bez spádu	114,00	18,9/20
10515372	FILCOTEN pro mini E NW 151, nerez. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	128,00	18,5
10515300	FILCOTEN pro mini E NW 150, nerez. hrana, výška 120 mm, bez spádu	115,00	18,9/20
10515370	FILCOTEN pro mini E NW 151, nerez. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	129,00	18,5
10515301	FILCOTEN pro mini E NW 150, nerez. hrana, výška 170 mm, bez spádu	118,00	23,2/16
10515371	FILCOTEN pro mini E NW 151, nerez. hrana, výška 170 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	132,00	22,9
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
Rošty			
17015222	pro Mriežkový rošt NW 150, 1000/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	56,16	6,9/100
17015223	pro Mriežkový rošt NW 150, 500/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	47,84	3,6
17015322	pro Mriežkový rošt NW 150, 1000/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	217,36	6,9/100
17015323	pro Mriežkový rošt NW 150, 500/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	124,80	3,6
17015226	pro Mriežkový rošt NW 150, 1000/172/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	88,40	10,4/60
17015227	pro Mriežkový rošt NW 150, 500/172/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	64,48	5,3
17015101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	24,00	4,9/128
17015104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	26,00	5,2/128
17015110	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 28/9, tr. D 400 kN	27,00	5,5/128
17015108	pro Liatinový rošt NW 150, 500/172/20, SW 14/150, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	26,50	5,5/128
17015103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 29/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	37,00	7,2/100
17015105	pro Liatinový rošt NW 150, 500/172/20, SW 14/150, tr. E 600 kN	35,90	7,0/96
17015183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" NW 150, 500/172/20, D400 (pro) fiX	35,00	6/128
17015184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" NW 150, 500/172/20, D400 (pro) fiX	33,00	5,6/128
17015180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE", 500/172/20 tr.E 600 kN	41,00	8,6/128
Príslušenstvo			
19015200	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. /pre výšku 100 mm a 120 mm/	6,13	0,3
19015300	Čelná, koncová stena NW 150, nerez V2A /pre výšku 100 mm a 120 mm/	9,36	0,3
19015230	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. /pre výšku 170 mm/	7,28	0,5
19015231	Koncová stena NW 150, pozink. /pre výšku 170 mm/ so spodným odtokom DN 150	17,00	0,6
19015330	Čelná, koncová stena NW 150, nerez V2A /pre výšku 170 mm/	16,65	0,5
19015331	Koncová stena NW 150, nerez V2A /pre výšku 170 mm/ so spodným odtokom DN 150	40,00	0,6
32088	Kotva na fixáciu roštu k hrane žľabu	8,90	0,1
32103	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke), pozink.	0,55	0,1
32109	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke), nerez	1,90	0,1
19020902	Nástavec výškový so skrutkami	19,00	
FILCOTEN pro - NW 150, s liatinovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10615100	FILCOTEN pro G NW 150, č.0, výška 210 mm, bez spádu	79,90	31/16
10615161	FILCOTEN pro G NW 150, č.5-0, výška 235 mm, bez spádu	83,50	35,2/12
10615162	FILCOTEN pro G NW 150, č.10-0, výška 260 mm, bez spádu	87,00	39,2/12
10615164	FILCOTEN pro G NW 150, č.20-0, výška 310 mm, bez spádu	91,00	48,7/8
10615170	FILCOTEN pro G NW 151, č.0, výška 210 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	90,00	30,2
10615171	FILCOTEN pro G NW 151, č.5-0, výška 235 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	93,00	34
10615172	FILCOTEN pro G NW 151, č.10-0, výška 260 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	97,00	38,5
10615174	FILCOTEN pro G NW 151, č.20-0, výška 310 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	105,00	47
10615101	FILCOTEN pro G NW 150, č. 1, s 0,5 % spádom	83,00	31,5/12
10615102	FILCOTEN pro G NW 150, č. 2, s 0,5 % spádom	83,00	32/12
10615103	FILCOTEN pro G NW 150, č. 3, s 0,5 % spádom	83,00	33/12
10615104	FILCOTEN pro G NW 150, č. 4, s 0,5 % spádom	83,00	34/12
10615105	FILCOTEN pro G NW 150, č. 5, s 0,5 % spádom	83,00	34,4/12
10615106	FILCOTEN pro G NW 150, č. 6, s 0,5 % spádom	83,00	35/12
10615107	FILCOTEN pro G NW 150, č. 7, s 0,5 % spádom	83,00	36/12
10615108	FILCOTEN pro G NW 150, č. 8, s 0,5 % spádom	83,00	37/12
10615109	FILCOTEN pro G NW 150, č. 9, s 0,5 % spádom	83,00	38/12
10615110	FILCOTEN pro G NW 150, č. 10, s 0,5 % spádom	83,00	39/12
10615180	FILCOTEN pro G NW 150, č.0, výška 210 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	48,00	15
10615181	FILCOTEN pro G NW 150 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, pre bočný odtok	50,00	21,5/16

30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
FILCOTEN pro - NW 150, s pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10615200	FILCOTEN pro V NW 150, č.0, výška 210 mm, bez spádu	62,00	31/16
10615261	FILCOTEN pro V NW 150, č.5-0, výška 235 mm, bez spádu	66,00	35,2/12
10615262	FILCOTEN pro V NW 150, č.10-0, výška 260 mm, bez spádu	70,00	39,2/12
10615264	FILCOTEN pro V NW 150, č.20-0, výška 310 mm, bez spádu	74,00	47,7/8
10615270	FILCOTEN pro V NW 151, č.0, výška 210 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	73,00	30,2
10615271	FILCOTEN pro V NW 151, č.5-0, výška 235 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	77,00	34
10615272	FILCOTEN pro V NW 151, č.10-0, výška 260 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	82,00	38,5
10615274	FILCOTEN pro V NW 151, č.20-0, výška 310 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	87,00	46
10615201	FILCOTEN pro V NW 150, č. 1, s 0,5 % spádom	66,00	31,5/12
10615202	FILCOTEN pro V NW 150, č. 2, s 0,5 % spádom	66,00	32/12
10615203	FILCOTEN pro V NW 150, č. 3, s 0,5 % spádom	66,00	33/12
10615204	FILCOTEN pro V NW 150, č. 4, s 0,5 % spádom	66,00	34/12
10615205	FILCOTEN pro V NW 150, č. 5, s 0,5 % spádom	66,00	34,4/12
10615206	FILCOTEN pro V NW 150, č. 6, s 0,5 % spádom	66,00	35/12
10615207	FILCOTEN pro V NW 150, č. 7, s 0,5 % spádom	66,00	36/12
10615208	FILCOTEN pro V NW 150, č. 8, s 0,5 % spádom	66,00	37/12
10615209	FILCOTEN pro V NW 150, č. 9, s 0,5 % spádom	66,00	38/12
10615210	FILCOTEN pro V NW 150, č. 10, s 0,5 % spádom	66,00	39/12
10615280	FILCOTEN pro V NW 150, č.0, výška 210 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	38,00	15
10615281	FILCOTEN pro V NW 150 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, pre bočný odtok	41,00	21/16
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
FILCOTEN pro - NW 150, s nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10615300	FILCOTEN pro E NW 150, č.0, výška 210 mm, bez spádu	123,00	30,8/16
10615370	FILCOTEN pro E NW 151, č.0, výška 210 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 150	137,00	30
10615301	FILCOTEN pro E NW 150, č.1, bez spádu	127,00	31,5/12
10615302	FILCOTEN pro E NW 150, č.2, bez spádu	127,00	32/12
10615303	FILCOTEN pro E NW 150, č.3, bez spádu	127,00	32,5/12
10615304	FILCOTEN pro E NW 150, č.4, bez spádu	127,00	33/12
10615305	FILCOTEN pro E NW 150, č.5, bez spádu	127,00	34/12
10615306	FILCOTEN pro E NW 150, č.6, bez spádu	127,00	34,5/12
10615307	FILCOTEN pro E NW 150, č.7, bez spádu	127,00	35/12
10615308	FILCOTEN pro E NW 150, č.8, bez spádu	127,00	35,5/12
10615309	FILCOTEN pro E NW 150, č.9, bez spádu	127,00	36/12
10615310	FILCOTEN pro E NW 150, č.10, bez spádu	127,00	37,5/12
30004	Príplatok za rezanie žľabu	9,60	
Rošty			
17015222	pro Mriežkový rošt NW 150, 1000/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	56,16	6,9/100
17015223	pro Mriežkový rošt NW 150, 500/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	47,84	3,6
17015322	pro Mriežkový rošt NW 150, 1000/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	217,36	6,9/100
17015323	pro Mriežkový rošt NW 150, 500/172/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	124,80	3,6
17015226	pro Mriežkový rošt NW 150, 1000/172/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	88,40	10,4/60
17015227	pro Mriežkový rošt NW 150, 500/172/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	64,48	5,3
17015101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	24,00	4,9/128
17015104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	26,00	5,2/128
17015110	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 28/9, tr. D 400 kN	27,00	5,5/128
17015108	pro Liatinový rošt NW 150, 500/172/20, SW 14/150, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	26,50	5,5/128
17015103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150, 500/172/20, MW 29/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	37,00	7,2/100
17015105	pro Liatinový rošt NW 150, 500/172/20, SW 14/150, tr. E 600 kN	35,90	7,0/96
17015183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" NW 150, 500/172/20, D400 (pro) fix	35,00	6/128
17015184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" NW 150, 500/172/20, D400 (pro) fix	33,00	5,6/128
17015180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE", 500/172/20 tr.E 600 kN	41,00	8,6/128
Štrbinové rošty pozinkované s príslušenstvom			
17115243	Štrbinový rošt V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/173/143, výška štrbiny 110 mm	86,31	4,4
17115244	Štrbinový rošt V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	85,49	2,2
17115281	Revízná šachta V NW 150, asym. pozink, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	167,89	4,1
17116204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	113,30	7,0
17116205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	99,91	3,5
17116206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	191,58	5,9
17110280	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 pozink, variabil. výška od 80 do 200	6,39	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Štrbinové rošty nerezové s príslušenstvom			
17115343	Štrbinový rošt E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 1000/173/143, výška štrbiny 110 mm	175,62	4,4
17115344	Štrbinový rošt E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	134,11	2,2

17115381	Revízná šachta E NW 150, asym. nerez, štrbina 12,5 mm, Tr. C 250 kN, 500/173/143, výška štrbiny 110 mm	277,07	4,1
17116304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	229,69	7,0
17116305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	160,68	3,5
17116306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, výška štrbiny 110, SW 2x6 mm	330,63	5,9
17110380	Čelná stena na štrb. rošt NW 100 a NW 150 nerez, variabil. výška od 80 do 200	7,62	0,3
13399	Madlo na otváranie revíznej šachty (potreba 2 ks na šachtu)	7,83	0,1
37962	BG Dočasná drevená vložka do štrbiny SW 12,5/15 (2x6), dĺžka 1000, preglejka	4,12	0,1
Príslušenstvo			
10615192	pro Vpust G NW 150 liat., 500/200/690 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	132,00	45/8
10615292	pro Vpust V NW 150 pozink., 500/200/690 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	122,50	45/8
10615392	pro Vpust E NW 150 nerez, 500/200/690 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	176,40	45/8
22516	Kalový kôš do vpustu NW 150, plastový, čierny	9,39	0,3
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN150/87°	25,00	5,4
30057	Pachový uzáver do vpustu DN150	13,60	0,2
19015230	Čelná, koncová stena NW 150, pozink. (light, tec, pro)	7,28	0,5
19015215	Čelná, koncová stena NW 150/20-0, pozink. (light, tec, pro)	9,00	0,6
19015330	Čelná, koncová stena NW 150, nerez V2A (light, tec, pro)	16,65	0,5
19015232	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 100, pozink. (light)	17,30	0,6
19015216	Koncová stena NW 150/20-0, s odtokom DN 100, pozink. (light)	22,00	0,6
19015332	Koncová stena NW 150, s odtokom DN 100, nerez V2A (light)	42,00	0,6
32088	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 150 (tec, pro)	8,90	0,1
32103	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke)	0,55	0,1
32109	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke), nerez	1,90	0,1
FILCOTEN pro mini - NW 200, s liatinovou, oceľovou pozinkovanou a nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknotetónu			
10520102	FILCOTEN pro mini G NW 200, liat. hrana, výška 100 mm, bez spádu	72,00	17,2/24
10520172	FILCOTEN pro mini G NW 201, liat. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	95,00	17,2
10520100	FILCOTEN pro mini G NW 200, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu	78,00	18,9/18
10520170	FILCOTEN pro mini G NW 201, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	96,00	18,5
10520101	FILCOTEN pro mini G NW 200, liat. hrana, výška 200 mm, bez spádu	83,00	23,2/12
10520171	FILCOTEN pro mini G NW 201, liat. hrana, výška 200 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	102,00	22,9
10520202	FILCOTEN pro mini V NW 200, pozink. hrana, výška 100 mm, bez spádu	53,00	19,3/24
10520272	FILCOTEN pro mini V NW 201, pozink. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	75,40	19
10520200	FILCOTEN pro mini V NW 200, pozink. hrana, výška 120 mm, bez spádu	58,00	18,9/18
10520270	FILCOTEN pro mini V NW 201, pozink. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	76,00	18,5
10520201	FILCOTEN pro mini V NW 200, pozink. hrana, výška 200 mm, bez spádu	65,00	23,2/12
10520271	FILCOTEN pro mini V NW 201, pozink. hrana, výška 200 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	82,00	22,9
10520302	FILCOTEN pro mini E NW 200, nerez. hrana, výška 100 mm, bez spádu	119,00	19,3/24
10520372	FILCOTEN pro mini E NW 201, nerez. hrana, výška 100 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	142,00	19
10520300	FILCOTEN pro mini E NW 200, nerez. hrana, výška 120 mm, bez spádu	120,00	18,9/18
10520370	FILCOTEN pro mini E NW 201, nerez. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	143,00	18,5
10520301	FILCOTEN pro mini E NW 200, nerez. hrana, výška 200 mm, bez spádu	126,00	23,2/12
10520371	FILCOTEN pro mini E NW 201, nerez. hrana, výška 200 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	149,00	22,9
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
Rošty			
17020222	pro Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	73,50	8,8/60
17020223	pro Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	53,55	4,5
17020322	pro Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	355,68	9,0/60
17020323	pro Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	284,96	4,6
17020226	pro Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	124,80	15,7/48
17020227	pro Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	88,40	8
17020228	pro Dierkový rošt NW 200, 1000/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	144,38	13,5/60
17020229	pro Dierkový rošt NW 200, 500/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	95,76	6,7
17020328	pro Dierkový rošt NW 200, 1000/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez	225,75	13,5/60
17020329	pro Dierkový rošt NW 200, 500/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez	149,10	6,7
17020101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	31,00	7,3/112
17020104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	33,50	9,9/112
17020108	pro Liatinový rošt NW 200, 500/222/20, SW 14/200, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	34,00	8,0/98
17020103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 22/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	49,20	11,7/60
17020105	pro Liatinový rošt NW 200, 500/222/20, SW 14/200, tr. E 600 kN	48,00	10,3/70
17020183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" NW 200, 500/222/20, D400 (pro) fiX	44,00	4,1/240
17020184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" NW 200, 500/222/20, D400 (pro) fiX	45,00	3,6/240
17020180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE" , 500/222/20 tr.E 600 kN	55,00	10,8/70
Príslušenstvo			
19015200	Čelná, koncová stena pro mini, pozink. /pre výšku 100 mm a 120 mm/	6,13	0,3
19015300	Čelná, koncová stena pro mini, nerez V2A /pre výšku 100 mm a 120 mm/	9,36	0,3
19020230	Čelná, koncová stena NW 200, pozink. /pre výšku 200 mm/	10,00	0,5
19020232	Koncová stena NW 200, pozink. /pre výšku 200 mm/ so spodným odtokom DN 150	17,00	0,6

19020330	Čelná, koncová stena NW 200, nerez V2A /pre výšku 200 mm/	19,00	0,5
19020332	Koncová stena NW 200, nerez V2A /pre výšku 200 mm/ so spodným odtokom DN 150	42,00	0,6
32089	Kotva na dodatočnú fixáciu roštu o hranu žľabu	10,50	0,1
32103	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v klietke)	0,55	0,1
32109	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v klietke), nerez	1,90	0,1
19020902	Nástavec výškový so skrutkami	19,00	0,8
FILCOTEN pro - NW 200, s liatinovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10620100	FILCOTEN pro G NW 200, č.0, výška 265 mm, bez spádu	95,00	44,1/9
10620161	FILCOTEN pro G NW 200, č.5-0, výška 290 mm, bez spádu	103,00	48,5/6
10620162	FILCOTEN pro G NW 200, č.10-0, výška 320 mm, bez spádu	107,00	52,9/6
10620164	FILCOTEN pro G NW 200 Nr. 20-0, výška 365 mm, bez spádu	112,00	64,6/6
10620170	FILCOTEN pro G NW 201, č.0, výška 265 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	114,00	30,2
10620171	FILCOTEN pro G NW 201, č.5-0, výška 290 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	118,00	34
10620172	FILCOTEN pro G NW 201, č.10-0, výška 320 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	122,00	38,5
10620174	FILCOTEN pro G NW 201 Nr. 20-0, výška 365 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	131,00	64
10620101	FILCOTEN pro G NW 200, č. 1, s 0,5 % spádom	103,00	44,1/9
10620102	FILCOTEN pro G NW 200, č. 2, s 0,5 % spádom	103,00	45/9
10620103	FILCOTEN pro G NW 200, č. 3, s 0,5 % spádom	103,00	46/9
10620104	FILCOTEN pro G NW 200, č. 4, s 0,5 % spádom	103,00	47/9
10620105	FILCOTEN pro G NW 200, č. 5, s 0,5 % spádom	103,00	48,5/6
10620106	FILCOTEN pro G NW 200, č. 6, s 0,5 % spádom	103,00	49,5/6
10620107	FILCOTEN pro G NW 200, č. 7, s 0,5 % spádom	103,00	50,5/6
10620108	FILCOTEN pro G NW 200, č. 8, s 0,5 % spádom	103,00	51,5/6
10620109	FILCOTEN pro G NW 200, č. 9, s 0,5 % spádom	103,00	52,5/6
10620110	FILCOTEN pro G NW 200, č. 10, s 0,5 % spádom	103,00	53/6
10620180	FILCOTEN pro G NW 200, č.0, výška 265 mm,dĺžka 500 mm, bez spádu	59,00	22
10620181	FILCOTEN pro G NW 200 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, pre bočný odtok	64,00	30,1/12
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
FILCOTEN pro - NW 200, s pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10620200	FILCOTEN pro V NW 200, č.0, výška 265 mm, bez spádu	79,00	44,1/9
10620261	FILCOTEN pro V NW 200, č.5-0, výška 290 mm, bez spádu	83,00	48,5/6
10620262	FILCOTEN pro V NW 200, č.10-0, výška 320 mm, bez spádu	86,00	52,9/6
10620264	FILCOTEN pro V NW 200, č.20-0, výška 370 mm, bez spádu	90,00	64,5/6
10620270	FILCOTEN pro V NW 201, č.0, výška 265 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	95,00	30,2
10620271	FILCOTEN pro V NW 201, č.5-0, výška 290 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	99,00	34
10620272	FILCOTEN pro V NW 201, č.10-0, výška 320 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	103,00	51
10620274	FILCOTEN pro V NW 201, č.20-0, výška 370 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	112,00	62
10620201	FILCOTEN pro V NW 200, č. 1, s 0,5 % spádom	82,00	44,1/9
10620202	FILCOTEN pro V NW 200, č. 2, s 0,5 % spádom	82,00	45/9
10620203	FILCOTEN pro V NW 200, č. 3, s 0,5 % spádom	82,00	46/9
10620204	FILCOTEN pro V NW 200, č. 4, s 0,5 % spádom	82,00	47/9
10620205	FILCOTEN pro V NW 200, č. 5, s 0,5 % spádom	82,00	48,5/6
10620206	FILCOTEN pro V NW 200, č. 6, s 0,5 % spádom	82,00	49,5/6
10620207	FILCOTEN pro V NW 200, č. 7, s 0,5 % spádom	82,00	50,5/6
10620208	FILCOTEN pro V NW 200, č. 8, s 0,5 % spádom	82,00	51,5/6
10620209	FILCOTEN pro V NW 200, č. 9, s 0,5 % spádom	82,00	52,5/6
10620210	FILCOTEN pro V NW 200, č. 10, s 0,5 % spádom	82,00	53/6
10620280	FILCOTEN pro V NW 200, č.0, výška 265 mm,dĺžka 500 mm, bez spádu	51,00	22
10620281	FILCOTEN pro V NW 200 Nr. 5-0, dĺžka 500mm, pre bočný odtok	55,00	30,1/12
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
FILCOTEN pro - NW 200, s nerezovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10620300	FILCOTEN pro E NW 200, č.0, výška 265 mm, bez spádu	138,50	48,5/6
10620370	FILCOTEN pro E NW 201, č.0, výška 265 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	161,20	34
10620301	FILCOTEN pro E NW 200, č. 1, s 0,5 % spádom	142,50	44,1/9
10620302	FILCOTEN pro E NW 200, č. 2, s 0,5 % spádom	142,50	45/9
10620303	FILCOTEN pro E NW 200, č. 3, s 0,5 % spádom	142,50	46/9
10620304	FILCOTEN pro E NW 200, č. 4, s 0,5 % spádom	142,50	47/9
10620305	FILCOTEN pro E NW 200, č. 5, s 0,5 % spádom	142,50	48,5/6
10620306	FILCOTEN pro E NW 200, č. 6, s 0,5 % spádom	142,50	49,5/6
10620307	FILCOTEN pro E NW 200, č. 7, s 0,5 % spádom	142,50	50,5/6
10620308	FILCOTEN pro E NW 200, č. 8, s 0,5 % spádom	142,50	51,5/6
10620309	FILCOTEN pro E NW 200, č. 9, s 0,5 % spádom	142,50	52,5/6
10620310	FILCOTEN pro E NW 200, č. 10, s 0,5 % spádom	142,50	53/6
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
Rošty			

17020222	pro Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	73,50	8,8/60
17020223	pro Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný	53,04	4,5
17020322	pro Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	355,68	9,0/60
17020323	pro Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerezový	284,96	4,6
17020226	pro Mriežkový rošt NW 200, 1000/222/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	124,80	15,7/48
17020227	pro Mriežkový rošt NW 200, 500/222/20, MW 25/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný	88,40	8
17020228	pro Dierkový rošt NW 200, 1000/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	144,38	13,5/60
17020229	pro Dierkový rošt NW 200, 500/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, pozinkovaný	95,76	6,7
17020328	pro Dierkový rošt NW 200, 1000/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez	225,75	13,5/60
17020329	pro Dierkový rošt NW 200, 500/222/20, Ø6 mm, tr. C 250 kN, nerez	149,10	6,7
17020101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. C 250 kN	31,00	7,3/112
17020104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	33,50	9,9/112
17020108	pro Liatinový rošt NW 200, 500/222/20, SW 14/200, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	34,00	8,0/98
17020103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 22/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	49,20	11,7/60
17020105	pro Liatinový rošt NW 200, 500/222/20, SW 14/200, tr. E 600 kN	48,00	10,3/70
17020183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" NW 200, 500/222/20, D400 (pro) fiX	44,00	4,1/240
17020184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" NW 200, 500/222/20, D400 (pro) fiX	45,00	3,6/240
17020180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE" , 500/222/20 tr.E 600 kN	55,00	10,8/70
Príslušenstvo			
10620192	pro Vpust G NW 200 pozink., 500/265/750 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	180,40	48/6
10620292	pro Vpust V NW 200 pozink., 500/265/750 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	175,00	48/6
10620392	pro Vpust E NW 200 nerez, 500/265/750 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	229,00	48/6
22512	Kalový kôš do vpustu NW 200, plastový, čierny	24,90	0,4
19020230	Čelná, koncová stena NW 200, pozink.	10,00	0,8
19020215	Čelná, koncová stena NW 200/20-0, pozink.	12,00	0,9
19020231	Koncová stena NW 200, s odtokom DN 200, pozink.	17,00	1,1
19020216	Koncová stena NW 200/20-0, s odtokom DN 200, pozink.	27,00	1,2
19020330	Čelná, koncová stena NW 200, nerez	19,00	0,8
19020331	Koncová stena NW 200, s odtokom DN 200, nerez	42,50	1,1
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN200/87°	55,00	
32089	Kotva na zaistenie roštu Filcoten NW 200 (tec, pro)	10,50	0,1
32103	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke)	0,55	0,1
32109	Spojovací materiál M8 pre liat. rošt tr.E (1 skrutka + 1 matica v kletke), nerez	1,90	0,1
FILCOTEN pro mini - NW 300, s liatinovou a oceľovou pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10530100	FILCOTEN pro mini G NW 300, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu	115,30	37,9/12
10530170	FILCOTEN pro mini G NW 301, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	131,00	37,5
10530101	FILCOTEN pro mini G NW 300, liat. hrana, výška 300 mm, bez spádu	138,00	65/9
10530200	FILCOTEN pro mini V NW 300, pozink. hrana, výška 120 mm, bez spádu	89,00	36,2/12
10530270	FILCOTEN pro mini V NW 301, pozink. hrana, výška 120 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	108,00	36
10530201	FILCOTEN pro mini V NW 300, pozink. hrana, výška 300 mm, bez spádu	111,50	64/9
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
Rošty			
17030222	pro Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný, priskrutkovateľný	236,25	23,1/30
17030223	pro Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný, priskrutkovateľný	164,85	11,6
17030102	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 300, 500/347/25, MW 29/13, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	81,90	15,2/30
17030108	pro Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, 14/300, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	90,20	17,4/30
17030103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 300, 500/347/25, MW 29/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	96,60	17,9/30
17030183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" , 500/347/25 tr.D 400 kN, 4x priskrutkovateľný	101,00	19,3/30
17030184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" , 500/347/25 tr.D 400 kN, 4x priskrutkovateľný	86,00	16,9/30
17030180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE" , 500/347/25 tr.E 600 kN, 4x priskrutkovateľný	95,00	20/30
Príslušenstvo			
19030210	Čelná, koncová stena NW 300, pozink.	9,00	0,5
32112	Spojovací materiál M10 pre mriežk. rošt tr.C (1 skrutka + 1 matica)	2,37	0,1
32110	Spojovací materiál M10 pre liat. rošt s pozdĺž. mriežkou tr.E (1 skrutka + 1 matica)	1,71	0,1
32122	Spojovací materiál M10 nerez V2A pre liat. rošt s pozdĺž. mriežkou tr.E (1 skrutka + 1 matica)	5,40	0,1
19030902	Nástavec výškový so skrutkami	20,10	0,3
FILCOTEN pro - NW 300, s liatinovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10630100	FILCOTEN pro G NW 300/0, liat. hrana, výška 360 mm, bez spádu	146,30	37,9/12
10630161	FILCOTEN pro G NW 300/5-0, liat. hrana, výška 385 mm, bez spádu	154,20	84/6
10630162	FILCOTEN pro G NW 300/10-0, liat. hrana, výška 410 mm, bez spádu	160,00	90,3/6
10630164	FILCOTEN pro G NW 300/20-0, liat. hrana, výška 460 mm, bez spádu	177,00	110,7/6
10630170	FILCOTEN pro G NW 301/0, liat. hrana, výška 360 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	194,00	37
10630171	FILCOTEN pro G NW 301/5-0, liat. hrana, výška 385 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	202,00	83
10630172	FILCOTEN pro G NW 301/10-0, liat. hrana, výška 410 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	207,00	89
10630174	FILCOTEN pro G NW 301/20-0, liat. hrana, výška 460 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	224,00	109
10630101	FILCOTEN pro G NW 300/1	154,00	78/6

10630102	FILCOTEN pro G NW 300/2	154,00	80/6
10630103	FILCOTEN pro G NW 300/3	154,00	82/6
10630104	FILCOTEN pro G NW 300/4	154,00	83/6
10630105	FILCOTEN pro G NW 300/5	154,00	84/6
10630106	FILCOTEN pro G NW 300/6	154,00	86/6
10630107	FILCOTEN pro G NW 300/7	154,00	87/6
10630108	FILCOTEN pro G NW 300/8	154,00	88/6
10630109	FILCOTEN pro G NW 300/9	154,00	89/6
10630110	FILCOTEN pro G NW 300/10	154,00	90/6
10630180	FILCOTEN pro G NW 300/0, liat. hrana, výška 360 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	75,00	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
FILCOTEN pro - NW 300, s pozinkovanou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10630200	FILCOTEN pro V NW 300/0, liat. hrana, výška 360 mm, bez spádu	120,00	76/6
10630261	FILCOTEN pro V NW 300/5-0, liat. hrana, výška 385 mm, bez spádu	128,00	83,9/6
10630262	FILCOTEN pro V NW 300/10-0, liat. hrana, výška 410 mm, bez spádu	133,00	90,3/6
10630264	FILCOTEN pro V NW 300/20-0, liat. hrana, výška 460 mm, bez spádu	150,00	109/6
10630270	FILCOTEN pro V NW 301/0, liat. hrana, výška 360 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	167,00	76/6
10630271	FILCOTEN pro V NW 301/5-0, liat. hrana, výška 385 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	179,00	83,9/6
10630272	FILCOTEN pro V NW 301/10-0, liat. hrana, výška 410 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	184,00	90,3/6
10630274	FILCOTEN pro V NW 301/20-0, liat. hrana, výška 460 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 200	202,00	109/6
10630201	FILCOTEN pro V NW 300/1	128,00	78/6
10630202	FILCOTEN pro V NW 300/2	128,00	79/6
10630203	FILCOTEN pro V NW 300/3	128,00	80/6
10630204	FILCOTEN pro V NW 300/4	128,00	81/6
10630205	FILCOTEN pro V NW 300/5	128,00	82/6
10630206	FILCOTEN pro V NW 300/6	128,00	83/6
10630207	FILCOTEN pro V NW 300/7	128,00	84/6
10630208	FILCOTEN pro V NW 300/8	128,00	85/6
10630209	FILCOTEN pro V NW 300/9	128,00	86/6
10630210	FILCOTEN pro V NW 300/10	128,00	88/6
10630280	FILCOTEN pro V NW 300/0, liat. hrana, výška 360 mm, dĺžka 500 mm, bez spádu	55,00	
30005	Príplatok za rezanie žľabu	11,60	
Rošty			
17030222	pro Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný, priskrutkovateľný	236,25	23,1/30
17030223	pro Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, pozinkovaný, priskrutkovateľný	164,85	11,6
17030102	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 300, 500/347/25, MW 29/13, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	81,90	15,2/30
17030108	pro Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, 14/300, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	90,20	17,4/30
17030103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 300, 500/347/25, MW 29/13, tr. E 600 kN, priskrutkovateľný	96,60	17,9/30
17030183	pro Liatinový dizajnový rošt "KIARO" , 500/347/25 tr.D 400 kN, 4x priskrutkovateľný	101,00	19,3/30
17030184	pro Liatinový dizajnový rošt "VIA" , 500/347/25 tr.D 400 kN, 4x priskrutkovateľný	86,00	16,9/30
17030180	pro Liatinový dizajnový rošt "VILLE" , 500/347/25 tr.E 600 kN, 4x priskrutkovateľný	95,00	20/30
Príslušenstvo			
10630192	pro Dvojdielny vpust G NW 300 liat. 560/520/950 s presuvkou DN 200 a kalovým košom, napojenie DN 100 a 200	313,00	124
10630292	pro Dvojdielny vpust V NW 300 pozink., 560/520/950 s presuvkou DN 200 a kalovým košom, napojenie DN 100 a 200	293,40	123
19060020	Medzikus 560/500/415	67,00	42,5
19030213	Čelná, koncová stena NW 300, pozink.	17,00	0,5
19030214	Koncová stena NW 300 s odtokom DN 200 pozink.	30,00	1,6
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN200/87°	55,00	7,4
32112	Spojovací materiál pre mriežk. rošt tr.C (1 skrutka + 1 matica)	2,37	0,1
32110	Spojovací materiál pre liat. rošt s pozdĺž. mriežkou tr.E (1 skrutka + 1 matica)	1,71	0,1
32122	Spojovací materiál nerez V2A pre liat. rošt s pozdĺž. mriežkou tr.E (1 skrutka + 1 matica)	5,40	0,1
FILCOTEN pro - NW 400, s liatinovou hranou			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
10641100	FILCOTEN pro G 400/0, liatin.hrana, výška 490 mm, dl.1000 mm	457,00	146/4
10641170	FILCOTEN pro G 401/0, liatin.hrana, výška 490 mm,s odtokom DN200 nadol, dl.1000 mm	479,00	145
Rošty			
17040181	pro Liatinový rošt , 500/474/35, SW 18/25 tr.E 600 kN	174,30	34,5/20
32110	pro Spojovací materiál pre liatin.rošt (1ks matica+1ks skrutka - 8 ks/na mb)	1,71	0,1
32122	pro Spojovací materiál nerez V2A pre liatin.rošt (1ks matica+1ks skrutka - 8 ks/na mb)	5,40	0,1
Príslušenstvo			
10640192	pro Dvojdielny vpust G NW 400 liat., 560/500/1130 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	na objednávku	175/2
10640193	pro Dvojdielny vpust G NW 400 liat., 560/540/1230 s presuvkou DN 300 a kalovým košom	na objednávku	208/2
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN200/87°	55,00	7,4
19040213	Čelná / Koncová stena pozink.	64,00	1,7
19040214	Koncová stena s odtokom DN 200 pozink.	89,00	1,6
19040215	Koncová stena s odtokom DN 300 pozink.	91,00	1,6
FILCOTEN green - NW 400, s liatinovou hranou			

Betónové žľaby z vláknobetónu			
10640166	FILCOTEN green G NW 400/30-0, liat. hrana, výška 640 mm, dĺžka 2000 mm, bez spádu	607,00	356
10641166	FILCOTEN green G NW 400/30-0, liat. hrana, výška 640 mm, dĺžka 1000 mm, bez spádu	471,00	179
10641176	FILCOTEN green G NW 401/30-0, liat. hrana, výška 640 mm, dĺžka 1000 mm, s výtokom DN200 nadol	530,00	356
10640176	FILCOTEN green G NW 401/30-0, liat. hrana, výška 640 mm, dĺžka 2000 mm, s výtokom DN200 nadol	642,00	179
Rošty			
17040181	pro Liatinový rošt , 500/474/35, SW 18/25 tr.E 600 kN	174,30	34,5/20
32110	pro Spojovací materiál pre liatin.rošt (1ks matica+1ks skrutka - 8 ks/na mb)	1,71	0,1
32122	pro Spojovací materiál nerez V2A pre liatin.rošt (1ks matica+1ks skrutka - 8 ks/na mb)	5,40	0,1
Príslušenstvo			
10640192	FILCOTEN pro SET NW 400 ,Vpust' s liat.hr.,kal.kôš, 2-dielna,KG presuvka DN200	na objednávku	
10640193	FILCOTEN pro SET NW 400 ,Vpust' s liat.hr.,kal.kôš, 2-dielna,KG presuvka DN300	na objednávku	
19500900	green ViaSorp filtr.materiál, Big Bag 1000 kg	1850,00	
19500901	green ViaSorp filtr.materiál, Big Bag 850 kg	1665,00	
19500903	green ViaSorp filtr.materiál, Big Bag 500 kg	923,00	
19500904	green ViaSorp filtr.materiál, Big Bag 250 kg	462,00	
19540910	Predfiltračná tkanina pre FILCOTEN green, NW 400,dl.5000mm, š=500 mm	72,00	
19040360	green Trapézový dierkový plech, L= 2000 mm, nerez.	192,00	
19040361	green Trapézový dierkový plech, L= 1000 mm, nerez.	177,00	
19540956	SET- Odber vody : Trap.dierk.plech s odtokom DN150,L=2000 mm,Zátka, Spojovací materiál, nerez	416,00	
19540954	SET- Prietoková rúra : Trap.dierk.plech s odtokom DN150,L=2000 mm,Zátka, Spojovací materiál, nerez	532,00	
19040353	green Deliača priečka NW 400, nerez	63,00	
19040350	green Čelná / Koncová stena -uzavretá, nerez V2A	106,00	
19040351	green Koncová stena s odtokom DN 150, nerez V2A	134,00	
19040500	green Náradie na zrovnávanie substrátu	22,00	
FILCOTEN one - NW 150			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
15015100	FILCOTEN one NW 150 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/52mm	123,00	76,6/9
15015168	FILCOTEN one NW 150 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/52mm	150,00	107/6
15015190	FILCOTEN one Odtokový kus NW 150/0, L=1000mm ,s liatin.roštom s DN150 nadol	237,00	62
15015198	FILCOTEN one Odtokový kus NW 150/40-0, L=1000mm ,s liatin.roštom s DN150 nadol	237,00	87
Príslušenstvo			
15015000	FILCOTEN one Rohový kus variabilný NW 150/0, L=1000 mm,SW 23/52 mm	220,00	62
150150008	FILCOTEN one Rohový kus variabilný NW 150/40-0 ,L=1000 mm,SW 23/52 mm	237,00	87
15015180	FILCOTEN one Čistiaci kus NW 150 Nr.0, L=1000mm s liatinovým roštom	223,00	83/9
15015188	FILCOTEN one Čistiaci kus NW 150 Nr. 40-0, L=1000mm s liatinovým roštom	251,00	111/6
15015170	FILCOTEN one Vpust - vrchný diel NW 151 Nr. 0, L=1000 vrátane liat. roštu	221,00	79/6
15015178	FILCOTEN one Vpust - vrchný diel NW 151 Nr. 40-0, L=1000 vrátane liat. roštu	248,00	108/6
19115095	FILCOTEN one Vpust - spodný diel, NW 151, odtok DN150,	80,00	32,8/6
22510	Kalový kôš do vpustu NW 100, plastový čierny	14,78	0,4
30030	Pachový uzáver z PVC Kanal. kolena NW 150/87°	25,00	3,9
30057	Pachový uzáver do vpustu DN 150 (light, tec.pro)	13,60	0,2
19115100	FILCOTEN one Čelná / Koncová stena NW 150, Nr. 0 , bez odtoku	30,00	7,2
19115108	FILCOTEN one Čelná / Koncová stena NW 150, Nr. 40-0 , bez odtoku	33,00	11,4
19115110	FILCOTEN one Koncová stena NW 150, Nr. 0, s odtokom DN150	50,00	5,2
19115118	FILCOTEN one Koncová stena NW 150, Nr. 40-0, s odtokom DN150	53,00	10
19115157	FILCOTEN one Spojovacia stena NW 150, z Nr. 0 na 40-0	32,00	9,1
19000701	Tesniaci profil, FILCOTEN one, NW150-0, L=630 mm	3,00	
19000702	Tesniaci profil, FILCOTEN one, NW150 40-0, L=1040 mm	4,10	
19000790	BG klzná hmota pre tesniace profily, 150 ml kartuša	3,23	
19115900	Zdvíhacie háky (2 ks.) zelené	87,00	
FILCOTEN one - NW 200			
Betónové žľaby z vláknobetónu			
15020100	FILCOTEN one NW 200 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/52mm	135,00	99/9
15020168	FILCOTEN one NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/52mm	165,00	131,5/6
15020190	FILCOTEN one Odtokový kus variabilný NW 201/0, L=1000mm,s liatin.roštom, s DN200 nadol	280,00	75
15020198	FILCOTEN one Odtokový kus variabilný NW 201/40-0, L=1000mm,s liatin.roštom, s DN200 nadol	301,00	99
Príslušenstvo			
15020000	FILCOTEN one Rohový kus variabilný NW 200 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/70mm,	277,00	75
15020008	FILCOTEN one Rohový kus variabilný NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/70mm,	291,00	99
15020180	FILCOTEN one Čistiaci kus NW 200 Nr.0, L=1000mm s liatinovým roštom	250,00	101
15020188	FILCOTEN one Čistiaci kus NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm s liatinovým roštom	280,00	133
15020170	FILCOTEN one Vpust - vrchný diel NW 201 Nr. 0, L=1000 vrátane liat. roštu	240,00	96
15020178	FILCOTEN one Vpust - vrchný diel NW 201 Nr. 40-0, L=1000 vrátane liat. roštu	258,00	128
19120095	FILCOTEN one Vpust - spodný diel, NW 201, odtok DN200,	112,00	33,5
22511	Kalový kôš do vpustu NW 100, plastový čierny	22,00	0,7
30040	Pachový uzáver z PVC Kanal. kolena NW 200/87°	55,00	7,4
19120100	FILCOTEN one Čelná / Koncová stena NW 200, Nr. 0 , bez odtoku	50,00	13

19120108	FILCOTEN one Čelná / Koncová stena NW 200, Nr. 40-0 , bez odtoku	60,00	21
19120110	FILCOTEN one Koncová stena NW 200, Nr. 0, s odtokom DN200	70,00	8,5
19120118	FILCOTEN one Koncová stena NW 200, Nr. 40-0, s odtokom DN200	80,00	16,5
19120157	FILCOTEN one Spojovacia stena NW 200, z Nr. 0 na 40-0	45,00	12,5
19000703	Tesniaci profil, FILCOTEN one, NW200-0, L=750 mm	3,50	
19000704	Tesniaci profil, FILCOTEN one, NW200 40-0, L=1130 mm	4,50	
19000790	BG klzná hmota pre tesniace profily, 150 ml kartuša	3,23	
19120900	Zdvíhacie háky (2 ks.) čierne	90,00	