

**CENNÍK 2020**

Plati od: 7. 4. 2020

Ceny sú bez DPH, exw. BG Graspointher s.r.o. Kuchyňa. Zmena sortimentu a cien vyhradená.

Číslo materiálu	Názov výrobku	Cena za MJ	Hmotnosť / počet ks na palete	sklad
OCELOVÉ ŽLABY				
BG-FA Fasádný žlab, šírka žlabu RB 130				
Žrabové teleso- pozink., hrúbka materiálu 1,0 mm				
39130	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	26,83	1,2	S
39131	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	35,34	2,3	S
39132	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	54,51	4,6	S
39133	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 500, neperforovaný	26,83	1,2	
39134	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný	35,34	2,3	S
39135	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 2000, neperforovaný	54,51	4,6	
39700	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom V RB 130, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	102,30	2,9	S
39140	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	27,77	1,3	
39141	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	40,33	2,6	S
39142	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	62,84	5,1	S
39143	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 500, neperforovaný	27,77	1,3	
39144	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 1000, neperforovaný	40,33	2,6	
39145	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 2000, neperforovaný	62,84	5,1	
39701	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom V RB 130, fixná výška 75, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	104,55	3,2	
39150	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	30,55	1,6	
39151	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	42,62	3,2	S
39152	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	62,06	6,4	S
39153	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 500, neperforovaný	30,55	1,6	
39154	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 1000, neperforovaný	42,62	3,2	
39155	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 2000, neperforovaný	62,06	6,4	
39702	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom V RB 130, fixná výška 140, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	108,78	3,2	
39160	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	58,86	1,5	S
39161	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	78,11	2,9	S
39162	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	120,18	5,8	
39703	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom V RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, neperforovaný, DN100	144,98	3,5	
39180	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	62,32	2	S
39181	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	90,61	3,9	S
39182	BG-FA Fasádný žlab V RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	123,08	7,7	
39704	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom V RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	156,58	4,2	
Žrabové teleso- nerez V2A, hrúbka materiálu 1,0 mm				
39230	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	45,37	1,2	S
39231	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	68,78	2,3	S
39232	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	114,94	4,6	
39233	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 500, neperforovaný	45,37	1,2	
39234	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný	68,78	2,3	S
39235	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 2000, neperforovaný	114,94	4,6	
39705	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom E RB 130, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	143,03	2,9	S
39240	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	47,97	1,3	
39241	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	79,01	2,6	
39242	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	139,99	5,1	
39243	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 500, neperforovaný	45,73	1,3	
39244	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 1000, neperforovaný	79,01	2,6	
39245	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 2000, neperforovaný	139,99	5,1	
39706	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom E RB 130, fixná výška 75, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	151,44	3,2	
39250	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	65,06	1,6	
39251	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	109,88	3,2	S
39252	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	200,51	6,4	
39253	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 500, neperforovaný	54,34	1,6	
39254	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 1000, neperforovaný	88,14	3,2	
39255	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 2000, neperforovaný	142,10	6,4	
39707	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom E RB 130, fixná výška 140, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	164,87	3,8	
39260	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	82,85	1,5	
39261	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	123,95	2,9	S
39262	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	185,02	5,8	
39708	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom E RB 130, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	167,89	3,5	
39280	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	93,42	2	
39281	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	135,91	3,9	S
39282	BG-FA Fasádný žlab E RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	228,43	7,7	
39709	BG-FA Fasádný žlab so spodným odtokom E RB 130, variabilná výška 90-150, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	191,88	4,2	
Rošty - šírka 122 mm				
24513201	Mriežkový rošt RB 130, 1000/122/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	29,19	3	S
24513202	Mriežkový rošt RB 130, 500/122/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	19,72	1,6	S
24513205	Dierkový rošt RB 130, 1000/122/20, priemer otvoru 6, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	32,93	3,5	S
24513206	Dierkový rošt RB 130, 500/122/20, priemer otvoru 6, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	24,36	2	S
24513203	Chodníkový rošt RB 130, 1000/122/20, SW 9/85, pozinkovaný (BG-FA)	10,89	1,4	S
24513204	Chodníkový rošt RB 130, 500/122/20, SW 9/85, pozinkovaný (BG-FA)	9,86	0,8	S
24513207	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	34,21	3,9	S
24513208	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	23,20	2	S
24513209	Priečne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	36,53	4,1	
24513210	Priečne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	29,00	2,1	
24513211	Dizajnový rošt "Lučič" 1000/122/20 pozink.	108,00		
24513212	Dizajnový rošt "Lučič" 500/122/20 pozink.	86,00		
24513301	Mriežkový rošt RB 130, 1000/122/20, MW 30/10, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	133,38	3	S
24513302	Mriežkový rošt RB 130, 500/122/20, MW 30/10, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	102,93	1,6	S
24513305	Dierkový rošt RB 130, 1000/122/20, priemer otvoru 8, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	67,27	3,5	S
24513306	Dierkový rošt RB 130, 500/122/20, priemer otvoru 8, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	42,94	2	S
24513303	Chodníkový rošt RB 130, 1000/122/20, SW 9/85, nerezový V2A (BG-FA)	43,54	1,4	S
24513304	Chodníkový rošt RB 130, 500/122/20, SW 9/85, nerezový V2A (BG-FA)	23,78	0,8	S
24513307	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	127,58	3,9	S
24513308	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	89,31	2	S
24513309	Priečne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	182,74	4,1	
24513310	Priečne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	171,32	2,1	
24513311	Dizajnový rošt "Lučič" 1000/122/20 nerez V2A	156,00		
24513312	Dizajnový rošt "Lučič" 500/122/20 nerez V2A	125,00		
Príslušenstvo				
39370	Čelná stena RB 130, fixná výška 55, pozinkovaná (BG-FA)	5,80	0,1	S
39371	Čelná stena RB 130, fixná výška 75, pozinkovaná (BG-FA)	7,54	0,1	S
39372	Čelná stena RB 130, fixná výška 140, pozinkovaná (BG-FA)	9,86	0,1	S
39373	Čelná stena RB 130, variabilná výška 55-90, pozinkovaná (BG-FA)	9,28	0,1	S
39374	Čelná stena RB 130, variabilná výška 90-150, pozinkovaná (BG-FA)	10,44	0,2	S
39380	Čelná stena RB 130, fixná výška 55, nerezová V2A (BG-FA)	9,28	0,1	S
39381	Čelná stena RB 130, fixná výška 75, nerezová V2A (BG-FA)	10,44	0,1	S
39382	Čelná stena RB 130, fixná výška 140, nerezová V2A (BG-FA)	11,60	0,1	S
39383	Čelná stena RB 130, variabilná výška 55-90, nerezová V2A (BG-FA)	13,34	0,1	S
39384	Čelná stena RB 130, variabilná výška 90-150, nerezová V2A (BG-FA)	15,08	0,2	S
39396	Spojovací materiál RB 130, (držák a skrutka), nerezová V2A (BG-FA)	6,59		S
39733	Křížový kus 90° V RB 130, variabilná výška 55-90, pozink.	74,24	0,5	
39738	Křížový kus 90° V RB 130, variabilná výška 90-150, pozink.	85,66	0,6	
39731	Rohový kus 90° V RB 130, variabilná výška 55-90, pozink.	62,82	0,5	S
39736	Rohový kus 90° V RB 130, variabilná výška 90-150, pozink.	74,24	0,7	S
39732	T- kus 90° V RB 130, variabilná výška 55-90, pozink.	62,82	0,6	
39737	T- kus 90° V RB 130, variabilná výška 90-150, pozink.	74,24	0,7	
39743	Křížový kus 90° E RB 130, variabilná výška 55-90, nerez V2A	113,07	0,5	
39748	Křížový kus 90° E RB 130, variabilná výška 90-150, nerez V2A	124,49	0,6	

39741	Rohový kus 90° E RB 130, variabilná výška 55-90, nerez V2A	101,65	0,5	S
39746	Rohový kus 90° E RB 130, variabilná výška 90-150, nerez V2A	113,07	0,7	S
39742	T- kus 90° E RB 130, variabilná výška 55-90, nerez V2A	101,65	0,6	
39747	T- kus 90° E RB 130, variabilná výška 90-150, nerez V2A	113,07	0,7	
BG-FA Fasádný žlab, šírka žlabu RB 130 - POZINK				
Perforovaný žlab - hr.1,00 mm				
21013200	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 500 mm	30,00		
21013201	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 1000 mm	43,00		
21013202	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 2000 mm	62,00		
21013203	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 50 mm, 1000 mm	41,00		
21013204	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 50 mm, 2000 mm	57,00		
21013211	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 1000 mm	63,00		
21013212	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 2000 mm	114,00		
Neperforovaný žlab - hr.1,00 mm				
21013251	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 1000 mm	44,00		
21013252	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 2000 mm	66,00		
21013261	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 1000 mm	57,00		
21013262	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 2000 mm	85,00		
Žlab s otvoreným dnom - hr.1,50 mm				
21013231	BG-FA Fasádný žlab V RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek, v = 80 - 120 mm, 1000 mm	79,00		
21013232	BG-FA Fasádný žlab V RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek, v = 80 - 120 mm, 2000 mm	125,00		
21013233	BG-FA Fasádný žlab V RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek, v = 120 - 180 mm, 1000 mm	96,00		
21013234	BG-FA Fasádný žlab V RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek, v = 120 - 180 mm, 2000 mm	143,00		
Rošty - šírka 122 mm pozinkované				
24513201	Mriežkový rošt RB 130, 1000/122/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	29,19	3	S
24513202	Mriežkový rošt RB 130, 500/122/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	19,72	1,6	S
24513203	Môstkový - Chodníkový rošt RB 130, 1000/122/20, SW 9/85, pozinkovaný (BG-FA)	10,89	1,4	S
24513204	Môstkový - Chodníkový rošt RB 130, 500/122/20, SW 9/85, pozinkovaný (BG-FA)	9,86	0,8	S
24513205	Dierkový rošt RB 130, 1000/122/20, Ø 6 mm, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	32,93	3,5	S
24513206	Dierkový rošt RB 130, 500/122/20, Ø 6 mm, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	24,36	2	S
24513207	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	34,21	3,9	S
24513208	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	23,20	2	S
24513209	Priečne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	36,53	4,1	S
24513210	Priečne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	29,00	2,1	S
24513211	Dizajnový rošt "Lúče" 1000/122/20 pozink.	108,00		
24513212	Dizajnový rošt "Lúče" 500/122/20 pozink.	86,00		
Príslušenstvo				
24913201	BG-FA Odtokový kus V RB 130, s odtokom DN 75,v = 80 mm, L = 1000 mm	102,00		
24913202	BG-FA Odtokový kus V RB 130, s odtokom DN 75,v = 180 mm, L = 1000 mm	116,00		
24913211	BG-FA Rohový kus 90° V RB 130, fix.stav.výška 80 mm	116,00		
24913220	BG-FA Čelná stena V RB 130, fix.staveb.výška 50 mm	5,50		
24913221	BG-FA Čelná stena V RB 130, fix.staveb.výška 80 mm	5,00		
24913222	BG-FA Čelná stena V RB 130, fix.staveb.výška 180 mm	6,00		
24913223	BG-FA plus Čelná stena V RB 130, staveb.výška 80-120 mm	8,00		
24913224	BG-FA plus Čelná stena V RB 130, staveb.výška 120-180 mm	7,00		
24900010	BG-FA Spoj.mat. pre Mriežkové a Pozdĺž.rebr.rošty- Prichytka skrutky a Matica (2 ks/ mb)	1,40		
BG-FA Fasádný žlab, šírka žlabu RB 130 - NEREZ V2A				
Perforovaný žlab - hr.1,00 mm				
21013300	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 500 mm	76,00		
21013301	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 1000 mm	80,00		
21013302	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 2000 mm	150,00		
21013303	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 50 mm, 1000 mm	79,00		
21013304	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 50 mm, 2000 mm	129,00		
21013311	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 1000 mm	130,00		
21013312	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 2000 mm	247,00		
Neperforovaný žlab - hr.1,00 mm				
21013351	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 1000 mm	85,00		
21013352	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 80 mm, 2000 mm	147,00		
21013361	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 1000 mm	124,00		
21013362	BG-FA Fasádný žlab E RB 130., fix.výška, v = 180 mm, 2000 mm	215,00		
Žlab s otvoreným dnom - hr.1,50 mm				
21013331	BG-FA Fasádný žlab E RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek, v = 80 - 120 mm, 1000 mm	135,00		
21013332	BG-FA Fasádný žlab E RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek, v = 80 - 120 mm, 2000 mm	242,00		
21013333	BG-FA Fasádný žlab E RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek, v = 120 - 180 mm, 1000 mm	165,00		
21013334	BG-FA Fasádný žlab E RB 130.pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek, v = 120 - 180 mm, 2000 mm	264,00		
Rošty - šírka 122 mm nerezové				
24513301	Mriežkový rošt RB 130, 1000/122/20, MW 30/10, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	133,38	3	S
24513302	Mriežkový rošt RB 130, 500/122/20, MW 30/10, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	102,93	1,6	S
24513303	Môstkový - Chodníkový rošt RB 130, 1000/122/20, SW 9/85, nerezový V2A (BG-FA)	43,54	1,4	S
24513304	Môstkový - Chodníkový rošt RB 130, 500/122/20, SW 9/85, nerezový V2A (BG-FA)	23,78	0,8	S
24513305	Dierkový rošt RB 130, 1000/122/20, Ø 6 mm, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	67,27	3,5	S
24513306	Dierkový rošt RB 130, 500/122/20, Ø 6 mm, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	42,94	2	S
24513307	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	127,58	3,9	S
24513308	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	89,31	2	S
24513309	Priečne rebrovany rošt RB 130, 1000/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	182,74	4,1	S
24513310	Priečne rebrovany rošt RB 130, 500/122/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	171,32	2,1	S
24513311	Dizajnový rošt "Lúče" 1000/122/20 nerez V2A	156,00		
24513312	Dizajnový rošt "Lúče" 500/122/20 nerez V2A	125,00		
Príslušenstvo				
24913301	BG-FA Odtokový kus E RB 130, s odtokom DN 75,v = 80 mm, L = 1000 mm	135,00		
24913302	BG-FA Odtokový kus E RB 130, s odtokom DN 75,v = 180 mm, L = 1000 mm	135,00		
24913311	BG-FA Rohový kus 90° E RB 130, fix.stav.výška 80 mm	193,00		
24913320	BG-FA Čelná stena E RB 130, fix.staveb.výška 50 mm	10,00		
24913321	BG-FA Čelná stena E RB 130, fix.staveb.výška 80 mm	7,00		
24913322	BG-FA Čelná stena E RB 130, fix.staveb.výška 180 mm	9,50		
24913323	BG-FA plus Čelná stena E RB 130, staveb.výška 80-120 mm	12,00		
24913324	BG-FA plus Čelná stena E RB 130, staveb.výška 120-180 mm	13,00		
24900011	BG-FA Spoj.mat. pre Mriežkové a Pozdĺž.rebr.rošty- Prichytka skrutky a Matica (2 ks/ mb), nerez	1,80		
BG-FA Fasádný žlab, šírka žlabu RB 200 - POZINK				
Perforovaný žlab - hr.1,00 mm				
21020200	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 500 mm	34,00		
21020201	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 1000 mm	46,00		
21020202	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 2000 mm	63,00		
21020211	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 90 mm, 1000 mm	47,00		
21020212	BG-FA Fasádný žlab V RB 130., fix.výška, v = 90 mm, 2000 mm	79,00		
Neperforovaný žlab - hr.1,00 mm				
21020231	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 1000 mm	44,00		
21020232	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 2000 mm	68,00		
21020241	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 90 mm, 1000 mm	56,00		
21020242	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, fix.výška, v = 90 mm, 2000 mm	75,00		
Žlab s otvoreným dnom - hr.1,50 mm				
21020221	BG-FA Fasádný žlab V RB 200.pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek, v = 50 - 70 mm, 1000 mm	89,00		
21020222	BG-FA Fasádný žlab V RB 200.pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek, v = 50 - 70 mm, 2000 mm	127,00		
21020223	BG-FA Fasádný žlab V RB 200.pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek, v = 70 - 100 mm, 1000 mm	97,00		
21020224	BG-FA Fasádný žlab V RB 200.pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek, v = 70 - 100 mm, 2000 mm	114,00		
Bezbarierový žlab - hr.1,00 mm				
21020251	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, rozdielne výšky 50mm / 60mm, 1000 mm	53,00		
21020252	BG-FA Fasádný žlab V RB 200, rozdielne výšky 50mm / 60mm, 2000 mm	72,00		
Rošty - šírka 198 mm pozinkované				
24520201	Mriežkový rošt RB 200, 1000/198/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	39,00		
24520202	Mriežkový rošt RB 200, 500/198/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	27,00		
24520207	Dierkový rošt RB 200, 1000/198/20, Ø 6 mm, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	48,00		
24520208	Dierkový rošt RB 200, 500/198/20, Ø 6 mm, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	36,00		

24520203	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 200, 1000/198/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovany (BG-FA)	56,00		
24520204	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 200, 500/198/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovany (BG-FA)	37,00		
24520205	Priečne rebrovany rošt RB 200, 1000/198/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovany (BG-FA)	73,00		
24520206	Priečne rebrovany rošt RB 200, 500/198/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovany (BG-FA)	51,00		
Príslušenstvo				
24920201	BG-FA Odtokový kus V RB 200, s odtokom DN 75, v = 50 mm, L = 1000 mm	103,00		
24920202	BG-FA Odtokový kus V RB 200, s odtokom DN 75, v = 90 mm, L = 1000 mm	104,00		
24920211	BG-FA Rohový kus 90° V RB 200, fix.stav.výška 50 mm	81,00		
24920212	BG-FA Rohový kus 90° V RB 200, fix.stav.výška 90 mm	96,00		
24920221	BG-FA Čelná stena V RB 200, fix.staveb.výška 50 mm	5,00		
24920222	BG-FA Čelná stena V RB 200, fix.staveb.výška 90 mm	6,00		
24920223	BG-FA plus Čelná stena V RB 200, staveb.výška 50-70 mm	8,00		
24920224	BG-FA plus Čelná stena V RB 200, staveb.výška 70-100 mm	7,00		
24900010	BG-FA Spoj.mat. pre Mriežkové a Pozdĺž.rebr.rošty - Prichytka, skrutka a matica (2 ks/ mb)	1,40		
24900012	BG-FA Spoj.mat. pre Mriežkové a Pozdĺž.rebr.rošty - Ramienko, prichytka a skrutka (2 ks/ mb)	1,80		
BG-FA Fasádný žľab, šírka žľabu RB 200 - NEREZ V2A				
Perforovaný žľab - hr.1,00 mm				
21020300	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 500 mm	72,00		
21020301	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 1000 mm	93,00		
21020302	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 2000 mm	156,00		
21020311	BG-FA Fasádný žľab E RB 130., fix.výška, v = 90 mm, 1000 mm	107,00		
21020312	BG-FA Fasádný žľab E RB 130., fix.výška, v = 90 mm, 2000 mm	181,00		
Neperforovaný žľab - hr.1,00 mm				
21020331	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 1000 mm	92,00		
21020332	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 50 mm, 2000 mm	152,00		
21020341	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 90 mm, 1000 mm	107,00		
21020342	BG-FA Fasádný žľab E RB 200, fix.výška, v = 90 mm, 2000 mm	181,00		
Žľab s otvoreným dnom - hr.1,50 mm				
21020321	BG-FA Fasádný žľab E RB 200,pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek,v = 50 - 70 mm, 1000 mm	146,00		
21020322	BG-FA Fasádný žľab E RB 200,pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek,v = 50 - 70 mm, 2000 mm	251,00		
21020323	BG-FA Fasádný žľab E RB 200,pohyb.stav.výška, inkl.4 nožičiek,v = 70 - 100 mm, 1000 mm	173,00		
21020324	BG-FA Fasádný žľab E RB 200,pohyb.stav.výška, inkl.6 nožičiek,v = 70 - 100 mm, 2000 mm	274,00		
Rošty - šírka 198 mm nerezové V2A				
24520301	Mriežkový rošt RB 200, 1000/198/20, MW 30/10, pochádzny, (BG-FA)	124,00		
24520302	Mriežkový rošt RB 200, 500/198/20, MW 30/10, pochádzny, (BG-FA)	85,00		
24520307	Dierkový rošt RB 200, 1000/198/20, ø 6 mm, pochádzny, (BG-FA)	83,00		
24520308	Dierkový rošt RB 200, 500/198/20, ø 6 mm, pochádzny, (BG-FA)	58,00		
24520303	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 200, 1000/198/20, rozostup rebier 10mm, (BG-FA)	188,00		
24520304	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 200, 500/198/20, rozostup rebier 10mm, (BG-FA)	131,00		
24520305	Priečne rebrovany rošt RB 200, 1000/198/20, rozostup rebier 10mm, (BG-FA)	265,00		
24520306	Priečne rebrovany rošt RB 200, 500/198/20, rozostup rebier 10mm, (BG-FA)	185,00		
Príslušenstvo				
24920301	BG-FA Odtokový kus E RB 200, s odtokom DN 75, v = 50 mm, L = 1000 mm	137,00		
24920302	BG-FA Odtokový kus E RB 200, s odtokom DN 75, v = 90 mm, L = 1000 mm	183,00		
24920311	BG-FA Rohový kus 90° E RB 200, fix.stav.výška 50 mm	231,00		
24920312	BG-FA Rohový kus 90° E RB 200, fix.stav.výška 90 mm	270,00		
24920321	BG-FA Čelná stena E RB 200, fix.staveb.výška 50 mm	8,00		
24920322	BG-FA Čelná stena E RB 200, fix.staveb.výška 90 mm	9,00		
24920323	BG-FA plus Čelná stena E RB 200, staveb.výška 50-70 mm	12,00		
24920324	BG-FA plus Čelná stena E RB 200, staveb.výška 70-100 mm	13,00		
24900011	BG-FA Spoj.mat. pre Mriežkové a Pozdĺž.rebr.rošty - Prichytka, skrutka a matica (2 ks/ mb)	1,80		
24900013	BG-FA Spoj.mat. pre Mriežkové a Pozdĺž.rebr.rošty - Ramienko, prichytka a skrutka (2 ks/ mb)	10,00		
BG-FA Fasádný žľab, šírka žľabu RB 250 - POZINK a NEREZ V2A				
Žľabové teleso- POZINK - hrúbka materiálu 1,0 mm				
39430	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	44,00	1,6	S
39431	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	52,00	3,1	S
39432	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	81,70	6,2	S
39433	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 500, neperforovaný	41,02	1,6	
39434	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný	60,65	3,1	S
39435	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 2000, neperforovaný	99,00	6,2	
39711	BG-FA Fasádný žľab so spodným odtokom V RB 250, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	112,00	3,7	S
39450	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	45,19	2	
39451	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	62,74	4	S
39452	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	98,85	8	S
39453	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 500, neperforovaný	45,19	2	
39454	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 1000, neperforovaný	62,74	4	S
39455	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 2000, neperforovaný	98,85	8	
39713	BG-FA Fasádný žľab so spodným odtokom V RB 250, fixná výška 90, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	112,00	4,6	S
39460	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	60,83	1,9	
39461	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	97,00	3,7	S
39462	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	132,70	7,4	
39714	BG-FA Fasádný žľab so spodným odtokom V RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	100,00	4,3	
39476	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, rozdielne výšky - 45 / 55 mm, dĺžka 1000, bezbarierový	76,50	3,2	
39471	BG-FA Fasádný žľab V RB 250, rozdielne výšky - 90 / 100 mm, dĺžka 1000, bezbarierový	50,00	4,1	
Žľabové teleso- NEREZ - hrúbka materiálu 1,0 mm				
39530	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	65,00	1,6	S
39531	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	120,00	3,1	S
39532	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	160,00	6,2	S
39533	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 500, neperforovaný	55,00	1,6	
39534	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný	85,00	3,1	
39535	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 2000, neperforovaný	179,00	6,2	
39716	BG-FA Fasádný žľab so spodným odtokom E RB 250, fixná výška 55, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	120,00	3,7	
39550	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	79,60	2	
39551	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	95,00	4	S
39552	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	190,00	8	
39553	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 500, neperforovaný	79,60	2	
39554	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 1000, neperforovaný	110,00	4	
39555	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 2000, neperforovaný	180,00	8	
39718	BG-FA Fasádný žľab so spodným odtokom E RB 250, fixná výška 90, dĺžka 1000, neperforovaný, DN 100	170,00	4,6	
39560	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 500, obojstranne perforovaný	92,60	1,9	
39561	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, obojstranne perforovaný	138,50	3,7	
39562	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 2000, obojstranne perforovaný	231,90	7,4	
39719	BG-FA Fasádný žľab so spodným odtokom E RB 250, variabilná výška 55-90, dĺžka 1000, neperforovaný	155,00	4,3	S
39576	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, rozdielne výšky - 45 / 55 mm, dĺžka 1000, bezbarierový	85,00	3,2	
39571	BG-FA Fasádný žľab E RB 250, rozdielne výšky - 90 / 100 mm, dĺžka 1000, bezbarierový	102,00	4,1	
Rošty - šírka 242 mm POZINK a NEREZ				
39600	Mriežkový rošt RB 250, 1000/242/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	46,20	4,5	S
39601	Mriežkový rošt RB 250, 500/242/20, MW 30/10, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	31,20	2,3	S
39606	Dierkový rošt RB 250, 1000/242/20, priemer otvoru 8, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	86,00	4,6	S
39607	Dierkový rošt RB 250, 500/242/20, priemer otvoru 8, pochádzny, pozinkovaný (BG-FA)	56,00	2,3	S
39602	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 250, 1000/242/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	76,00	7,2	
39603	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 250, 500/242/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	50,00	3,6	
39604	Priečne rebrovany rošt RB 250, 1000/242/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	239,00	7	
39605	Priečne rebrovany rošt RB 250, 500/242/20, rozostup rebier 10mm, pozinkovaný (BG-FA)	167,00	3,6	
39630	Mriežkový rošt RB 250, 1000/242/20, MW 30/10, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	150,00	4,5	S
39631	Mriežkový rošt RB 250, 500/242/20, MW 30/10, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	114,00	2,3	S
39636	Dierkový rošt RB 250, 1000/242/20, priemer otvoru 8, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	116,00	4,6	S
39637	Dierkový rošt RB 250, 500/242/20, priemer otvoru 8, pochádzny, nerezový V2A (BG-FA)	78,00	2,3	S
39632	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 250, 1000/242/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	217,00	7,2	
39633	Pozdĺžne rebrovany rošt RB 250, 500/242/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	148,50	3,6	
39634	Priečne rebrovany rošt RB 250, 1000/242/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	403,00	7	
39635	Priečne rebrovany rošt RB 250, 500/242/20, rozostup rebier 10mm, nerezový V2A (BG-FA)	260,00	3,6	
Príslušenstvo				

39670	Čelná stena RB 250, fixná výška 55, pozinkovaná (BG-FA)	6,20	0,1	S
39671	Čelná stena RB 250, fixná výška 90, pozinkovaná (BG-FA)	11,00	0,2	S
39672	Čelná stena RB 250, variabilná výška 55-90, pozinkovaná (BG-FA)	12,80	0,2	
39680	Čelná stena RB 250, fixná výška 55, nerezová V2A (BG-FA)	14,00	0,1	S
39681	Čelná stena RB 250, fixná výška 90, nerezová V2A (BG-FA)	16,00	0,2	S
39682	Čelná stena RB 250, variabilná výška 55-90, nerezová V2A (BG-FA)	19,00	0,2	
39696	Spojovací materiál RB 250, (držák a skrutka), nerez V2A (BG-FA)	9,90		S
39753	Křížový kus 90° V RB 250, variabilná výška 55-90, pozink.	87,90	0,5	
39751	Rohový kus 90° V RB 250, variabilná výška 55-90, pozink.	76,50	0,5	S
39752	T- kus 90° V RB 250, variabilná výška 55-90, pozink.	76,50	0,6	S
39763	Křížový kus 90° E RB 250, variabilná výška 55-90, nerez V2A	156,50	0,5	
39761	Rohový kus 90° E RB 250, variabilná výška 55-90, nerez V2A	163,00	0,5	S
39762	T- kus 90° E RB 250, variabilná výška 55-90, nerez V2A	145,00	0,6	
BG-FA Nadstavce v POZINK a NEREZ				
Vhodný ako bodový vpust, revízna šachta spolu s mriežkovým roštom MW 30/10				
24925200	BG-FA Nadstavec V 250/250, fix.výška 50 mm, pozink	70,00	6	S
24925201	BG-FA Nadstavec V 250/250, pohyblivá stav.výška 70 mm - 100 mm, pozink	120,00	6	S
24925202	BG-FA Nadstavec V 250/250, pohyblivá stav.výška 100 mm - 160 mm, pozink	144,00	6	S
24925300	BG-FA Nadstavec E 250/250, fix.výška 90 mm, nerez V2A	96,30	6	S
24925301	BG-FA Nadstavec E 250/250, pohyblivá stav.výška 70 mm - 100 mm, nerez V2A	164,00	6	S
24925302	BG-FA Nadstavec E 250/250, pohyblivá stav.výška 100 mm - 160 mm, nerez V2A	166,00	6	S
24940200	BG-FA Nadstavec V 400/400, fix.výška 50 mm, pozink	85,00	6	S
24940201	BG-FA Nadstavec V 400/400, pohyblivá stav.výška 70 mm - 100 mm, pozink	134,00	6	S
24940202	BG-FA Nadstavec V 400/400, pohyblivá stav.výška 100 mm - 160 mm, pozink	160,00		
24940300	BG-FA Nadstavec E 400/400, fix.výška 50 mm, nerez V2A	108,00		
24940301	BG-FA Nadstavec E 400/400, pohyblivá stav.výška 70 mm - 100 mm, nerez V2A	187,00		
24940302	BG-FA Nadstavec E 400/400, pohyblivá stav.výška 100 mm - 160 mm, nerez V2A	189,00		
Rošty na nadstavce - pochádzajú				
24525200	BG-FA Mriežkový rošt 240/240/20, MW 30/10, pozink.	28,30	0,9	S
24525300	BG-FA Mriežkový rošt 240/240/20, MW 30/10, NEREZ	70,00	0,7	S
24540200	BG-FA Mriežkový rošt 392/392/20, MW 30/10, pozink.	31,40	0,9	S
24540300	BG-FA Mriežkový rošt 392/392/20, MW 30/10, NEREZ	97,50	0,7	S
BG-FA-Spojovací kanál				
Pre spojenie žlabu a odtoku				
37851	Drenážny kanál 1000/90/30, pozinkovaný (BG-FA)	22,00	1,5	S
37852	Drenážny kanál 2000/90/30, pozinkovaný (BG-FA)	29,00	2,5	S
37861	Drenážny kanál 1000/90/30, nerezový V2A (BG-FA)	49,70	1,5	S
37862	Drenážny kanál 2000/90/30, nerezový V2A (BG-FA)	70,00	2,5	S
BG-TE Terasové štrbinové žlaby, šírka štrbiny 18 mm - NEREZ V2A				
Žlabové teleso- nerez V2A - hrúbka materiálu 1,0 mm				
38000	BG-TE Terasový štrbinový žlab E SW 18, výška 100, dĺžka 1000, neperforovaný	97,20	3,2	S
38010	BG-TE Terasový štrbinový žlab E SW 18, výška 80 - 130, dĺžka 1000, neperforovaný	145,00	3	S
38020	BG-TE Terasový štrbinový žlab E SW 18, výška 100, dĺžka 1000, perforovaný	88,80	3,2	S
38030	BG-TE Terasový štrbinový žlab E SW 18, výška 80 - 130, dĺžka 1000, perforovaný	150,00	3	S
Rošty				
37955	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 500 mm, nerezová V2A	18,54	0,1	S
37956	Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, dĺžka 1000 mm, nerezová V2A	23,18	0,2	S
37961	Dočasná drevená štrbinová vložka SW 18, dĺžka 1000 mm	3,20	0,2	S
Príslušenstvo				
38040	Revízna šachta 500/100, spodný alebo bočný odtok, nerez V2A	246,00	3	S
13399	Madlo na rošt revíznej šachty /potreba 2 ks/	7,83	0,1	S
38050	Rohový kus vonkajší 200/200, variabil, výška 80 - 130, nerez V2A, plný	157,00	1,2	S
38055	Rohový kus vnútorný 200/200,variabil, výška 80 - 130, nerez V2A, plný	185,00	1,4	S
38060	BG TE Čelná stena E, uzavretá, ľavá/pravá, variabil, BH80-130, nerez	17,90	0,1	S
BG-TM Terasové žlaby, šírka žlabu 60 mm - NEREZ V2A				
Na odvodnenie dláždených plôch terás a balkónov				
21106301	BG-TM Terasový žlab E RB 60, fix.stav.výška 30 mm vrátane roštu a prechodky, L = 1000 mm	88,00	1,9	S
Žlab s odtokom				
21106302	BG-TM Terasový žlab - Odtokový kus E RB 60, fix.stav.výška 30 mm vrátane roštu, 2ks prechodiek, odtok DN 50,1000mm	117,00	2	
BG-FLEX sigma tec NW 100 - NEREZ V2A				
plytký nerezový žlab s prírubami na skrutky a gumeným tesnením BEZ spádu, výška 72 mm				
20710301	BG-FLEX sigma tec štandard žlab s tesniacimi prírubami NW 100, L 2000 mm	na objednávku		
20710302	BG-FLEX sigma tec, skrátený kus s obojstranným tesnením NW 100, dĺžka na objednávku	na objednávku		
20710303	BG-FLEX sigma tec, žlab s obojstrannou prírubou NW 100, L 1000 mm	na objednávku		
20710304	BG-FLEX sigma tec, žlab s obojstrannou prírubou NW 100, L 1500 mm	na objednávku		
20710305	BG-FLEX sigma tec, žlab s obojstrannou prírubou NW 100, L 500 mm	na objednávku		
20710306	BG-FLEX sigma tec, skrátený kus s obojstrannou prírubou NW 100, vrátane spodného odtoku DN 100,	na objednávku		
Rošty				
20700301	BG-FLEX sigma tec, Mriežkový rošt 397/397/30 pre rám odkaliska MW 30/10, B125	na objednávku		
17010322	tec Mriežkový rošt NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	175,35	3,3	
17010323	tec Mriežkový rošt NW 100, 500/122/20, MW 30/10, tr. C 250 kN, nerez V2A	116,03	1,6	
17010401	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. B 125 kN, s fix-uzáverom	16,30	0,8	
17010402	tec Plastový rošt COMBee, dierka Ø7,3, NW 100, 500/123/20, tr. C 250 kN s fix-uzáverom	22,40	0,9	
Príslušenstvo				
20710310	BG-FLEX sigma tec šesťhranná nerezová skrutka M8x20	na objednávku		
20710311	BG-FLEX sigma tec, Rám odkaliska ako koncový kus 400/400	na objednávku		
20710312	BG-FLEX sigma tec, Rám odkaliska ako spojovací kus rovný alebo 90° 400/400	na objednávku		
20710313	BG-FLEX sigma tec, Rám odkaliska ako T - kus 400/400	na objednávku		
20710314	BG-FLEX sigma tec, Rám odkaliska ako krížový kus 400/400	na objednávku		
20710315	BG-FLEX sigma tec, čelná stena NW 100	na objednávku		
20700310	BG-FLEX sigma tec šesťhranná nerezová skrutka M8x20	na objednávku		
20700311	BG-FLEX sigma tec nerezová matica M8	na objednávku		
20710316	BG-FLEX sigma tec, tesnenie NBR, NW 100	na objednávku		
51559	BG-FLEX sigma tec - nast. nožičky	na objednávku		
BG-OMEGA - NEREZ V2A				
štrbinový nerezový žlab s prírubami na skrutky a gumeným tesnením S alebo BEZ spádu				
20260301	BG-FLEX omega, začiatkový kus, SW 16, H65/65, 1000/60/65, bez spádu	na objednávku		
20260302	BG-FLEX omega, začiatkový kus SW 16, H65/65mm, 2000/60/65, bez spádu, príruha a čelo	na objednávku		
20260303	BG-FLEX omega, začiatkový kus SW 16, H65/65, 3000/60/65, bez spádu	na objednávku		
20260304	BG-FLEX omega - SW 16, H65/65mm, 1000/60/65, bez spádu, obojstranná príruha	na objednávku		
20260305	BG-FLEX omega - SW 16, H65/65mm, 2000/60/65, bez spádu, obojstranná príruha	na objednávku		
20260306	BG-FLEX omega - SW 16, H65/65mm, 3000/60/65, bez spádu, obojstranná príruha	na objednávku		
20260307	BG-FLEX omega, SW 16, H80/80, 3000/60/80, bez spádu	na objednávku		
20260308	BG-FLEX omega, SW 16, H95/95, 3000/60/95, bez spádu	na objednávku		
20260309	BG-FLEX omega, SW 16, H110/110, 3000/60/110, bez spádu	na objednávku		
20260310	BG-FLEX omega, SW 16, H125/125, 3000/60/125, bez spádu	na objednávku		
20260311	BG-FLEX omega, SW 16, H140/140, 3000/60/140, bez spádu	na objednávku		
20260312	BG-FLEX omega, SW 16, H155/155, 3000/60/155, bez spádu	na objednávku		
20260313	BG-FLEX omega, SW 16, H170/170, 3000/60/170, bez spádu	na objednávku		
20260314	BG-FLEX omega, SW 16, H185/185, 3000/60/185, bez spádu	na objednávku		
20260315	BG-FLEX omega, SW 16, H200/200, 3000/60/200, bez spádu	na objednávku		
20260321	BG-FLEX omega SW16 s čelnou stenou, H65/80, 1000/60/80 - so spádom	na objednávku		
20260322	BG-FLEX omega SW16 s čelnou stenou, H65/80, 2000/60/80 - so spádom	na objednávku		
20260323	BG-FLEX omega SW16 s čelnou stenou, H65/80, 3000/60/80 - so spádom	na objednávku		
20260324	BG-FLEX omega SW16, H65/80, 1000/60/80 - so spádom	na objednávku		
20260325	BG-FLEX omega SW16, H65/80, 2000/60/80 - so spádom	na objednávku		
20260326	BG-FLEX omega SW16, H65/80, 3000/60/80 - so spádom	na objednávku		
20260327	BG-FLEX omega SW16, H80/95, 3000/60/95 - so spádom	na objednávku		
20260328	BG-FLEX omega SW16, H95/110, 3000/60/110 - so spádom	na objednávku		
20260329	BG-FLEX omega SW16, H110/125, 3000/60/125 - so spádom	na objednávku		
20260330	BG-FLEX omega SW16, H125/140, 3000/60/140 - so spádom	na objednávku		
20260331	BG-FLEX omega SW16, H140/155, 3000/60/155 - so spádom	na objednávku		
20260332	BG-FLEX omega SW16, H155/170, 3000/60/170 - so spádom	na objednávku		
20260333	BG-FLEX omega, SW 16, H170/185, 3000/60/185 - so spádom	na objednávku		
20260334	BG-FLEX omega, SW 16, H185/200, 3000/60/200 - so spádom	na objednávku		
20260340	BG-FLEX omega, Čelná stena H65	na objednávku		
20260341	BG-FLEX omega, Čelná stena H80	na objednávku		
20260342	BG-FLEX omega, Čelná stena H95	na objednávku		
20260343	BG-FLEX omega, Čelná stena H110	na objednávku		
20260344	BG-FLEX omega, Čelná stena H125	na objednávku		
20260345	BG-FLEX omega, Čelná stena H140	na objednávku		

20260346	BG-FLEX omega, Čelná stena H155	na objednávku		
20260347	BG-FLEX omega, Čelná stena H170	na objednávku		
20260348	BG-FLEX omega, Čelná stena H185	na objednávku		
20260349	BG-FLEX omega, Čelná stena H200	na objednávku		
20260350	BG-FLEX omega, Konečná stena H65 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260351	BG-FLEX omega, Konečná stena H80 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260352	BG-FLEX omega, Konečná stena H95 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260353	BG-FLEX omega, Konečná stena H110 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260354	BG-FLEX omega, Konečná stena H125 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260355	BG-FLEX omega, Konečná stena H140 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260356	BG-FLEX omega, Konečná stena H155 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260357	BG-FLEX omega, Konečná stena H170 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260358	BG-FLEX omega, Konečná stena H185 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260359	BG-FLEX omega, Konečná stena H200 s odtokom DN 50mm	na objednávku		
20260360	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom, BEZ kalového koša	na objednávku		
20260361	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom, BEZ kalového koša	na objednávku		
20260370	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 150x150 s kalovým košom, H80mm	na objednávku		
20260371	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 150x150 s kalovým košom, H80mm	na objednávku		
20260372	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 200x200 s kalovým košom, H100mm	na objednávku		
20260373	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 200x200 s kalovým košom, H100mm	na objednávku		
20260374	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 247x247 s kalovým košom, H112mm	na objednávku		
20260375	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 247x247 s kalovým košom, H112mm	na objednávku		
20260376	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 247x247 s kalovým košom, H260mm	na objednávku		
20260377	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 247x247 s kalovým košom, H260mm	na objednávku		
20260378	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 300x300 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260379	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 300x300 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260380	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 300x300 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260381	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 300x300 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260382	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 400x400 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260383	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 400x400 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260384	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 400x400 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260385	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 400x400 s kalovým košom, H215mm	na objednávku		
20260386	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 500x500 s kalovým košom, H270mm	na objednávku		
20260387	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 500x500 s kalovým košom, H270mm	na objednávku		
20260388	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 500x500 s kalovým košom, H270mm	na objednávku		
20260389	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 500x500 s kalovým košom, H270mm	na objednávku		
20260390	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 247x247 s kalovým košom, H360mm	na objednávku		
20260391	BG-FLEX omega, Vpust s pachovým uzáverom 247x247 s kalovým košom, H360mm	na objednávku		
20261300	BG-FLEX omega, Roh 90°, H65, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261301	BG-FLEX omega, Roh 90°, H80, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261302	BG-FLEX omega, Roh 90°, H95, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261303	BG-FLEX omega, Roh 90°, H110, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261304	BG-FLEX omega, Roh 90°, H125, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261305	BG-FLEX omega, Roh 90°, H140, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261306	BG-FLEX omega, Roh 90°, H155, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261307	BG-FLEX omega, Roh 90°, H170, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261308	BG-FLEX omega, Roh 90°, H185, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261309	BG-FLEX omega, Roh 90°, H200, dĺžka 500x500mm	na objednávku		
20261310	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H65	na objednávku		
20261311	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H80	na objednávku		
20261312	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H95	na objednávku		
20261313	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H110	na objednávku		
20261314	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H125	na objednávku		
20261315	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H140	na objednávku		
20261316	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H155	na objednávku		
20261317	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H170	na objednávku		
20261318	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H185	na objednávku		
20261319	BG-FLEX omega, Rohová spojka 90°, H200	na objednávku		
20261320	BG-FLEX omega, T-spojka, H65	na objednávku		
20261321	BG-FLEX omega, T-spojka, H80	na objednávku		
20261322	BG-FLEX omega, T-spojka, H95	na objednávku		
20261323	BG-FLEX omega, T-spojka, H110	na objednávku		
20261324	BG-FLEX omega, T-spojka, H125	na objednávku		
20261325	BG-FLEX omega, T-spojka, H140	na objednávku		
20261326	BG-FLEX omega, T-spojka, H155	na objednávku		
20261327	BG-FLEX omega, T-spojka, H170	na objednávku		
20261328	BG-FLEX omega, T-spojka, H185	na objednávku		
20261329	BG-FLEX omega, T-spojka, H200	na objednávku		
20261330	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H65	na objednávku		
20261331	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H80	na objednávku		
20261332	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H95	na objednávku		
20261333	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H110	na objednávku		
20261334	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H125	na objednávku		
20261335	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H140	na objednávku		
20261336	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H155	na objednávku		
20261337	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H170	na objednávku		
20261338	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H185	na objednávku		
20261339	BG-FLEX omega, Krížová spojka, H200	na objednávku		
20261340	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=65	na objednávku		
20261341	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=80	na objednávku		
20261342	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=95	na objednávku		
20261343	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=110	na objednávku		
20261344	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=125	na objednávku		
20261345	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=140	na objednávku		
20261346	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=155	na objednávku		
20261347	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=170	na objednávku		
20261348	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=185	na objednávku		
20261349	BG-FLEX omega príruha pre otokový kus, H=200	na objednávku		
20261350	BG-FLEX omega, montáž výškového nastavenia (4 ks. na žlab)	na objednávku		
BG-FLEX sigma - NEREZ V2A				
plytký nerezový žlab s prírubami na skrutky a gumeným tesnením BEZ spádu				
20615901	BG-FLEX SIGMA žlab s prírubou bez spádu, NW150, L=max. 4000mm, H=70mm, C250kN, V2A, 1,5mm	na objednávku		
20615910	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska ako koncový kus s prírubou, H=100mm, C250, V2A	na objednávku		
20615911	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska ako stredný kus s prírubou, H=100mm, C250, V2A	na objednávku		
20615912	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska ako T- kus s prírubou, H=100mm, C250, V2A	na objednávku		
20615913	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska ako krížový kus s prírubou, H=100mm, C250, V2A	na objednávku		
20615914	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska - vaňa ako koncový kus s prírubou, H=482mm, C250, V2A	na objednávku		
20615915	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska - vaňa ako stredný kus s prírubou, H=482mm, C250, V2A	na objednávku		
20615916	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska - vaňa ako T- kus s prírubou, H=482mm, C250, V2A	na objednávku		
20615917	BG-FLEX sigma, Rám odkaliska - vaňa ako krížový kus s prírubou, H=482mm, C250, V2A	na objednávku		
20615920	BG-FLEX sigma, Mriežkový rošt do žlabu NW 150, 1000/197/30, MW 30/30, B125, nerez 1.4301	na objednávku		
20615921	BG-FLEX sigma, Mriežkový rošt do žlabu NW 150, 1000/197/30, MW 30/30, B125, nerez 1.4301	na objednávku		
20615922	BG-FLEX SIGMA mriežkový rošt NW150, 1000/197/30, MW 30/10, Kl. C250kN, nerez 1.4301 V2A	na objednávku		
20615923	BG-FLEX SIGMA mriežkový rošt NW150, 1000/197/30, MW 30/30, Kl. C250kN, nerez 1.4301 V2A	na objednávku		
20615930	BG-FLEX sigma, Mriežkový rošt pre rám odkaliska. 397/397/30, MW 30/10, B125, nerez 1.4301	na objednávku		
20615931	BG-FLEX sigma, Mriežkový rošt pre rám odkaliska. 397/397/30, MW 30/30, B125, nerez 1.4301	na objednávku		
20615932	BG-FLEX sigma, Mriežkový rošt pre rám odkaliska. 397/397/30, MW 30/10, C250, nerez 1.4301	na objednávku		
20615933	BG-FLEX sigma, Mriežkový rošt pre rám odkaliska. 397/397/30, MW 30/30, C250, nerez 1.4301	na objednávku		
20615940	BG-FLEX sigma, 90° rohový kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 700x700mm, C250, V2A, 1,5mm	na objednávku		
20615941	BG-FLEX sigma, 90° rohový kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 700x700mm, C250, V2A, 2 mm	na objednávku		
20615942	BG-FLEX sigma, 90° rohový kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 700x700mm, C250, V2A, 3 mm	na objednávku		
20615943	BG-FLEX sigma, T-kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 1000x700mm, C250, V2A, 1,5mm	na objednávku		
20615944	BG-FLEX sigma, T-kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 1000x700mm, C250, V2A, 2 mm	na objednávku		
20615945	BG-FLEX sigma, T-kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 1000x700mm, C250, V2A, 3 mm	na objednávku		
20615946	BG-FLEX sigma, Krížový kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 1000x700mm, C250, V2A, 1,5mm	na objednávku		
20615947	BG-FLEX sigma, Krížový kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 1000x700mm, C250, V2A, 2 mm	na objednávku		
20615948	BG-FLEX sigma, Krížový kus zo žlabov s prírubou, NW 150, 1000x700mm, C250, V2A, 3 mm	na objednávku		
20615990	Priplátok BG-FLEX sigma, z V2A (1.4301) na V4A (1.4401 alebo 1.4571)	na objednávku		
20615991	Priplátok BG-FLEX sigma, z 1,5mm plechu na 2mm plech	na objednávku		
20615992	Priplátok BG-FLEX sigma, z 1,5mm plechu na 3mm plech	na objednávku		
20615993	Priplátok BG SIGMA za spodný odtok, nátrubok DN100 prívarený ku žlabu	na objednávku		
20615994	Priplátok BG SIGMA kotvenie roštu na bni	na objednávku		